

PROTEZIONE CIVILE COMUNE DI RIMINI**DOTAZIONE MEZZI****AUTOVEICOLI**

TARGA E TELAIO	DESCRIZIONE	PORTATA GANCIO KG	CARATTERISTICHE	LUNGHEZZA E LARGHEZZA	
CD730PD MMBJNK740	AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE USO PROPRIO – CASSONE CON CABINA ALLUNGATA completo di 4 gomme normali, 4 gomme termiche e catene da neve. Barre portapacchi, rete divisoria per trasporto animali	2200	Mitsubishi L200 Motore diesel 2477cc Pneumatici 205R16 – Posti 5 – aria condizionata – 2 o 4 ruote motrici – gancio di traino Ellebi 51020E00 – radio Motorola GM380	Lunghezza 4,935 Larghezza 1,695	Assicurata al 31/12/2013
FO 810314 ZFA29000000	AUTOCARAVAN		FIAT AUTO Modello Pilote – Motore Diesel 2500cc- Pneumatici 195/75 R16C107/105N – Posti 6 -	Lunghezza 6,550 Larghezza 2,200	Assicurato al 31/12/2013
ADF588 OLO102MOBV R	MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE completa di bidone spargisale lt.15 con coperchio e sessola spargisale INV: 570359		ALKE AT 100 16 – Motore Lombardini LDW 602 Diesel – Pneumatici 23X8,50 R12 – Può operare solo nel cantiere (sgombraneve e macerie, spargisale), per spostamenti su strada vedere prescrizioni da libretto di circolazione	Lunghezza 3,30 Larghezza 1,270	Assicurato al 31/12/2013
	BICICLETTA ELETTRICA		MODELLO DONNA		IN CARICO DAL 21/06/2011

PROTEZIONE CIVILE COMUNE DI RIMINI**(DOTAZIONE MEZZI)****RIMORCHI**

TARGA E TELAIO	DESCRIZIONE	PORTATA A KG	CARATTERISTICHE	LUNGHEZZA E LARGHEZZA	ASSICURAZIONE POLIZZA E SCADENZA	ANNO ACQUISTO
RN00956 ZDK00750F000 35392	RIMORCHIO PER TRASPORTO COSE USO PROPRIO	410	Trainabile da motrice avente massa rimorchiabile non inferiore a 750 Kg. E larghezza massima non inferiore a 1,30 metri.	Lunghezza 4,150 Larghezza 2,000	130/280220151 /0 31/12/2013	2003
RN000961 ZDK00NASF00 034535	RIMORCHIO TRASPORTO IMBARCAZIONI		Può essere trainato da autoveicoli con gancio a sfera e giunto elt. Con nstallazioni approvate e caratteristiche compatibili con massa complessiva e larghezza indicate	Lunghezza 5,250 Larghezza 1,500	130/280220152 /0 31/12/2013	2003
AB45039 ZEBLBC1083A A19499	RIMORCHIO TRASPORTO COSE	1055	Trainabile da motrice con massa rim. Adeguata e larghezza di almeno 1,68 metri.	Lunghezza 4,360 Larghezza 1,680	130/280220183 31/12/2013	2003
AD 04979 ZEBLB52706A A38930	RIMORCHIO TRASPORTO ATTREZZATURE TURISTICHE E SPORTIVE (TRASPORTO IMBARCAZIONI)	1^asse 750	Può essere trainato dai tipi di motrice aventi: massa rim. Non inferiore alla massa complessiva del rimorchio, gancio di traino idoneo e approvato, collegamenti elettrici mediante giunto approvato. Può essere trainato da motrici aventi massa rimorchiabile non inferiore alla massa minima:600 Kg.	Lunghezza 5,355 Larghezza 1,820	130/280220186 31/1 31/12/2013	2007 Determina Dirigenziale 571 del 04/04/2007
AD04643 ZDK00C75000 042476	RIMORCHIO PER TRASPORTO COSE USO PROPRIO	500	Trainabile da motrice avente massa rimorchiabile non inferiore 750 Kg.e larghezza non inferiore a 1.05 m.	Lunghezza 3,650 Larghezza 1,710	130/280220010 /0 31/12/2013	2005

AD0444 ZDK00C75000 038153	RIMORCHIO PER TRASPORTO COSE USO PROPRIO	500	Trainabile da motrice avente massa rimorchiabile non inferiore a 750 KG e larghezza non inferiore a 1.05 m.	Lunghezza 3,650 Larghezza 1,710	130/280220185 31/12/2013	2005
AD4443 ZEBLBC1964A A27890	RIMORCHIO PER TRASPORTO COSE COMPLETO DI 4 PIEDINI STABILIZZATORI	265	Non rientra nel campo di applicazione della Legge 298/1974 assimilabile a carrello appendice di tipo B.	Lunghezza 2,460 Larghezza 1,200	130/280220184 /0 31/12/2013	2005
	RIMORCHIO PER TRASPORTO COSE TIPO C750	500	TORRE FARO (DA VERIFICARE)			2005 DD.1504 DEL 05/10/2005

PROTEZIONE CIVILE COMUNE DI RIMINI**(DOTAZIONE MEZZI)****IMBARCAZIONI**

SCAFO MOTORE	DESCRIZIONE	PORTATA KG	CARATTERISTICHE	LUNGHEZZA E LARGHEZZA	ASSICURAZIONE POLIZZA E SCADENZA
ITMNR56003G708 6AK-1002617	GOMMONE 540CVR		MARINER con navigazione 12 miglia	Lunghezza 5,40 Larghezza 2,00	130/280220172/0 31/12/2013
MIRAGE Motore Matr. 183525	GOMMONE CON PAIOLO IN LEGNO MOTORE SELVA 15HP completo di dotazioni di bordo		MARINER	GOMMONE lunghezza 5,250 Larghezza 1,500	130/280220170/0 al 31/12/2013

PROTEZIONE CIVILE COMUNE DI RIMINI**(DOTAZIONE MEZZI)****GENERATORI**

Matricola	Descrizione	Potenza	Caratteristiche	Lunghezza e Larghezza	Livello di Isolamento	Consumo
12 11 202	Generatore Matr. 1211202 Inv. 572399	2KWA 1,6 KVA	Honda EU20i: Motore GX100 4 tempi 98cc. Peso 21 Kg. Dimensioni 610x290x425mm.	Lunghezza 4,50 Larghezza 2,40	IP23 ISO 8528-8	Da 4 a 1/h. Serbatoio 4,11. Anno 2004
12 11 209	Generatore Matr. 1211209 Inv. 572400	2KWA 1,6 KVA	Honda EU20i: Motore GX100 4 tempi 98cc. Peso 21 Kg. Dimensioni 610x290x425mm.	Lunghezza 4,50 Larghezza 2,40	IP23 ISO 8528-8	Da 4 a 1/h. Serbatoio 4,11. Anno 2004
12 11 210	Generatore Matr. 1211210 Inv. 572398	2KWA 1,6 KVA	Honda EU20i: Motore GX100 4 tempi 98cc. Peso 21 Kg. Dimensioni 610x290x425mm.	Lunghezza 4,50 Larghezza 2,40	IP23 ISO 8528-8	Da 4 a 1/h. Serbatoio 4,11. Anno 2004
N.N.	Generatore Matr. 2003026 Inv. 58005 D.D.1970 del 12/12/2005	2KWA 1,7 KVA	ELEMAX SHX 2000: Motore HONDA GX100 4 tempi benzina, 98cc. Peso 22 Kg. Dimensioni 560x340x415mm.	Lunghezza 5,60 Larghezza 3,40	ISO 8528-8 Quality Class. G1	Serbatoio 7,71. Anno 2006
N.N.	Generatore Matr. 2003027 Inv. D.D.1970 del 12/12/2005	2KWA 1,7 KVA	ELEMAX SHX 2000: Motore HONDA GX100 4 tempi benzina, 98cc. Peso 22 Kg. Dimensioni 560x340x415mm.	Lunghezza 5,60 Larghezza 3,40	ISO 8528-8 Quality Class. G1	Serbatoio 7,71. Anno 2006
N.N.	Generatore Matr. 2002719 Inv. D.D.1970 del 12/12/2005	2KWA 1,7 KVA	ELEMAX SHX 2000: Motore HONDA GX100 4 tempi benzina, 98cc. Peso 22 Kg. Dimensioni 560x340x415mm.	Lunghezza 5,60 Larghezza 3,40	ISO 8528-8 Quality Class. G1	Serbatoio 7,71. Anno 2006
	Generatore Matr. 1211202 Inv. 572399 D.D.1970 del 12/12/2005	2KWA 1,7 KVA	ELEMAX SHX 2000: Motore HONDA GX100 4 tempi benzina, 98cc. Peso 22 Kg. Dimensioni 560x340x415mm.	Lunghezza 5,60 Larghezza 3,40	ISO 8528-8 Quality Class. G1	Serbatoio 7,71. Anno 2006

PROTEZIONE CIVILE COMUNE DI RIMINI**(DOTAZIONE MEZZI)****ALTRE DOTAZIONI**

QUANTITA'	DESCRIZIONE	
n.1	SCALA IN ALLUMINIO TELESCOPICA "FAST" MT. 3,80	ANNO 2008
n. 1	SCALA ALLUMINIO A SFILO "FACAL" h. 2,40	Inv. 54651 D.D.1977 del 21/12/2004
n. 1	SCALA LEGNO A SFILO h. 2,50	Inv. 54652 D.D. 1977 del 21/12/2004
n. 1	CARRELLO ELETTRICO PER SCALE "SAL 90"	D.D. 1977 del 21/12/2004
n. 20	TRANSENNE mobile cm. 100 X 200 in acciaio zincato con piedi orientabili sfilabili lunghezza mt. 2,00 H. mt. 1,10	Inv. Da 66425 a 66444 anno 2005
n.32	TRANSENNE zincate con piedi alti da 110 X 120	Inv. Da 66404 a 66424
n. 15	TRANSENNE parapendolari 110 X200 mt. 2,20 X 1,10	Inv. Da 66390 a 66404
n.3	FANALI GIALLI CON LUCE ROSSA completi di batterie	
n. 8	FANALI ARANCIONI CON LUCE GIALLA senza batterie	
n. 3	ENDIFLEX con nastro rosso	
n. 25	TRANSENNE tipo New Jersey bianche "ad acqua"	
n. 23	TRANSENNE tipo New Jersey rosse "ad acqua"	
n.20	MODULI PANNELLO recinzione mobile	D.D. 1977 del 21/12/2004
n. 2	MODULO CANCELLO pedonale recinzione mobile	D.D. 1977 del 21/12/2004
n. 2	MODULO CANCELLO carrabile per recinzione mobile	D.D. 1977 del 21/12/2004
n. 1	COMPRESSORE "BALMA" Hp 2	Inv. 63834 D.D. 792 del 27/05/2010
n. 3	FARI Professionali con lampada alogena da 10 W.	Inv. 58006 – 58007 – 58008 D.D. 1961/2005
n. 1	TENDA DA CAMPO MONTANA 19FR completa di camera interna	Inv. 575074 D.D. 2014 del 24/12/2004
n. 25	SACCHI di tela industriale portata 1000Kg. cm. 90X90X120h.	2006 D.D. 1191 del 20/07/2006

n. 1000	SACCHI PER ARGINATURE cm. 100X45	
n. 21	SACCHI DI PLASTICA ARANCONI AD ACQUA per sbarramenti o pesi	
n. 30	BIDONI PORTA SALE l. 15 con coperchio	
n. 11	SESSOLA SPARGISALE in plastica	D.D. 792 del 27/05/2010
n. 2	LAMPADE PORTATILI CON LAMPADINE	D.D. 792 del 27/05/2010
n. 1	TORCIA RICARICABILE ALOGENA al quarzo ad alta luminosità	
n. 1	MEGAFONO FBT MG10	Provincia
n. 1	TRAPANO "Bosch" PSB50	Inv. 63838 D.D. 792 del 27/05/2010
n. 1	AVVITATORE "Bosch" 12V.	Inv. 63839 D.D. 792 del 27/05/2010
n. 1	SMERIGLIATRICE "Bosch" 115	Inv. 63840 D.D. 792 del 27/05/2010
n. 1	BINOCOLO "Plastimo" 7X50 con custodia	Provincia
n. 2	STIVALI A COSCIA	D.D. 792 DEL 27/05/2010
n. 48	TUTA "TAPTEX" tessuto non tessuto, varie taglie	D.D. 1977 del 21/12/2004
n. 5	TUTE da lavoro in stoffa	D.D. 792 del 27/05/2010
n. 10	CASCHI di protezione	D.D. 792 del 27/05/2010
n. 10	OCCHIALI i protezione trasparenti	D.D. 792 del 27/05/2010
n. 4	ZAINI PRONTO SOCCORSO	
n. 1	IMBRAGATURA DI SICUREZZA	D.D. 792 del 27/05/2010
n. 1	Mt. 50 DI FUNE Nylon	D.D. 792 del 27/05/2010
n. 4	TANICHE da 10 l. in metallo	D.D. 792 del 27/05/2010
n. 1	CASSETTA CON CHIAVI A BRUGOLA LUNGHE "KS TOOLS CHROME"	D.D. 792 del 27/05/2010
n. 1	TRANSPALLET (muletto manuale)	Inv. 63835 D.D. 792 del 27/05/2010
n. 3	GRUPPI ELETTRICI "HONDA" SAW FUJI SHX 2000	
n. 2	CONTAINERS ad uso abitativo con servizi	
VARIE	TIPOLOGIE DI PANNE ANTINQUINAMENTO - BARRIERA NAFTA - MUCILLAGGINE - OLIO	

PROTEZIONE CIVILE COMUNE DI RIMINI**(DOTAZIONI)****ALTRE DOTAZIONI RIGUARDANTI L'ALLESTIMENTO DEL CENTRO OPERATIVO MISTO (C.O.M) – CONSEGNATE DALLA PROVINCIA DI RIMINI**

n. 2	P.C. DESKTOP completi di monitor, mouse e tastiera "ACER"	2008
n. 1	SCANNER FOTOGRAFICO	2008
n.1	COMPUTER PORTATILE "Acer Travel/Mate 5720/5320 Series	2008
n. 1	BORSA PER P.C – MAUSE per P.C. .	
n. 1	TELEFONO PALMARE HP i PAQ: 614C-V	
n. 1	STAMPANTE IN A4 PORTATILE "CANON 1 X 4000"	
n. 1	STAMPANTE IN A4 a colori "CANON IP 2006"	
n. 1	STAMPANTE IN A3 "CANON INK JET PHOTOPRINTER "	
n.1	VIDEOPROIETTORE "NEC VT %)%"	
n. 1	FOTOCAMERA DIGITALE	
n. 1	Memoria da 2 GB	
n. 1	TELEFONO FAX "SANSUNG INK JET SF 370"	
n. 1	GPS	
n. 2	Software microsoft office preinstallati	
n. 1	TELEVISORE " Philips LCD 42"	
n. 2	Antivirus preinstallati	
n. 1	MEGAFONO	
n. 1	GENERATORE DI CORRENTE con inverter a 220V. AXO AIGE 3500	
n.1	ARMADIO DI SICUREZZA	
n. 4	RADIO PORTATILI	

PROTEZIONE CIVILE COMUNE DI RIMINI

(DOTAZIONE MEZZI)

ALTRE DOTAZIONI
