



Comune di Rimini

PA
2022

PIANO DELL'ARENILE

ai sensi dell'art.72 - LR 24/2017

Assunzione:

Delibera di C.C. n. 00 del 00/00/0000

Adozione:

Delibera di C.C. n. 00 del 00/00/0000

Approvazione:

Delibera di C.C. n. 00 del 00/00/0000

Pubblicazione BURERT:

n. 00 del 00/00/0000

ELABORATI DI PROGETTO

D1_NTA_AII.B

Intervento microaggregato

/

Sindaco:

Jamil Sadegholvaad

Assessore al territorio:

Roberta Frisoni

Segretario Generale:

Diodorina Valerino

Responsabile Ufficio di Piano:

Carlo Mario Piacquadio

Garante della comunicazione e della partecipazione:

Lorenzo Turchi

ALLEGATO B - Intervento microaggregato

legenda

FA1 = vasche d'acqua fuori terra; FA2 = chiringuito; FA3 = chiringuito aggiuntivo in area A; FA4 = spazi per la cura del corpo; FA5 = pubblico esercizio pertinenziale;

(SICe) Superficie impermeabile del campo edificatorio

D1_TAV3_N - Rivabella, Viserba, Viserbella

microaggregazione

| sigla | fronte tot ml | SCO tot mq | superficie impermeabile tot mq (SICe) | n. tot con visuali. | campo edificatorio tot ml. larghezza. profondità. | area B2. | possibili funzioni aggiuntive. |
|--------------|---------------|------------|---------------------------------------|---------------------|---|----------------|--------------------------------|
| MN 01 | 181 | 249 | 498 | 0 | 65 10 | assente | FA1, FA4, FA5 |

singoli della microaggregazione

| sigla | funzioni | fronte ml | SCO mq | H utile max | Quota m. 1,91 |
|-------|-----------------------|-----------|--------|-------------|---------------|
| SBN 7 | stabilimento balneare | 35 | 50 | 3,00 | - |
| SBN 5 | stabilimento balneare | 66 | 90 | 3,00 | - |
| SBN 6 | stabilimento balneare | 80 | 109 | 3,00 | - |

microaggregazione

| sigla | fronte tot ml | SCO tot mq | superficie impermeabile tot mq (SICe) | n. tot con visuali. | campo edificatorio tot ml. larghezza. profondità. | area B2. | possibili funzioni aggiuntive. |
|--------------|---------------|------------|---------------------------------------|---------------------|---|----------------|--------------------------------|
| MN 02 | 250 | 257 | 514 | 0 | 57 10 | assente | FA1, FA4, FA5 |

singoli della microaggregazione

| sigla | funzioni | fronte ml | SCO mq | H utile max | Quota m. 1,91 |
|--------|-----------------------|-----------|--------|-------------|---------------|
| SBN 18 | stabilimento balneare | 100 | 103 | 3,00 | - |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------|-----|-----|------|---|--|--|--|--|
| SBN 17 | stabilimento balneare | 150 | 154 | 3,00 | - | | | | |
|--------|-----------------------|-----|-----|------|---|--|--|--|--|

microaggregazione

| sigla | funzioni | fronte tot ml | SCO tot mq | superficie impermeabile tot mq (SICe) | n. tot con visuali. | campo edificatorio tot ml. larghezza. profondità. | | area B2. | possibili funzioni aggiuntive. |
|--------------|----------|---------------|------------|---------------------------------------|---------------------|---|-----------|----------------|--------------------------------|
| MN 03 | | 106 | 212 | 424 | 0 | 75 | 10 | assente | FA1, FA2, FA4 |

singoli della microaggregazione

| sigla | funzioni | fronte ml | SCO mq | H utile max | Quota m. 1,91 |
|--------|--------------------------------|-----------|--------|-------------|---------------|
| SBN 20 | stabilimento balneare | 46 | 50 | 3,00 | - |
| SBN 19 | stabilimento balneare | 60 | 62 | 3,00 | - |
| PEN 20 | pubblico esercizio di spiaggia | - | 100 | 3,20 | si |

microaggregazione

| sigla | funzioni | fronte tot ml | SCO tot mq | superficie impermeabile tot mq (SICe) | n. tot con visuali. | campo edificatorio tot ml. larghezza. profondità. | | area B2. | possibili funzioni aggiuntive. |
|--------------|----------|---------------|------------|---------------------------------------|---------------------|---|----------|----------------|--------------------------------|
| MN 04 | | 64 | 166 | 332 | 0 | 0 | 0 | assente | FA1, FA2, FA3, FA4 |

singoli della microaggregazione

| sigla | funzioni | fronte ml | SCO mq | H utile max | Quota m. 1,91 |
|--------|--------------------------------|-----------|--------|-------------|---------------|
| SBN 21 | stabilimento balneare | 64 | 66 | 3,00 | - |
| PEN 21 | pubblico esercizio di spiaggia | - | 100 | 3,20 | si |

microaggregazione

| sigla | fronte tot ml | SCO tot mq | superficie impermeabile tot mq (SICe) | n. tot con visuali. | campo edificatorio tot ml. larghezza. profondità. | area B2. | possibili funzioni aggiuntive. |
|--------------|---------------|------------|---------------------------------------|---------------------|---|----------------|--------------------------------|
| MN 05 | 110 | 114 | 228 | 2 | 50 5 | assente | FA1, FA4, FA5 |

singoli della microaggregazione

| sigla | funzioni | fronte ml | SCO mq | H utile max | Quota m. 1,91 |
|--------|-----------------------|-----------|--------|-------------|---------------|
| SBN 23 | stabilimento balneare | 48 | 50 | 3,00 | - |
| SBN 24 | stabilimento balneare | 62 | 64 | 3,00 | - |

microaggregazione

| sigla | fronte tot ml | SCO tot mq | superficie impermeabile tot mq (SICe) | n. tot con visuali. | campo edificatorio tot ml. larghezza. profondità. | area B2. | possibili funzioni aggiuntive. |
|--------------|---------------|------------|---------------------------------------|---------------------|---|----------------|--------------------------------|
| MN 06 | 165 | 219 | 438 | 3 | 86 5 | assente | FA1, FA2, FA4 |

singoli della microaggregazione

| sigla | funzioni | fronte ml | SCO mq | H utile max | Quota m. 1,91 |
|--------|--------------------------------|-----------|--------|-------------|---------------|
| PEN 26 | pubblico esercizio di spiaggia | - | 50 | 3,20 | si |
| SBN 25 | stabilimento balneare | 82 | 84 | 3,00 | - |
| SBN 26 | stabilimento balneare | 83 | 85 | 3,00 | - |

microaggregazione

| sigla | fronte tot ml | SCO tot mq | superficie impermeabile tot mq (SICe) | n. tot con visuali. | campo edificatorio tot ml. larghezza. profondità. | area B2. | possibili funzioni aggiuntive. |
|--------------|---------------|------------|---------------------------------------|---------------------|---|----------------|--------------------------------|
| MN 07 | 156 | 214 | 428 | 2 | 57 5 | assente | FA1, FA2, FA4 |

singoli della microaggregazione

| sigla | funzioni | fronte ml | SCO mq | H utile max | Quota m. 1,91 |
|-------|----------|-----------|--------|-------------|---------------|
|-------|----------|-----------|--------|-------------|---------------|

| | | | | | |
|--------|--------------------------------|----|----|------|----|
| PEN 29 | pubblico esercizio di spiaggia | - | 50 | 3,20 | si |
| SBN 29 | stabilimento balneare | 76 | 78 | 3,00 | - |
| SBN 27 | stabilimento balneare | 80 | 86 | 3,00 | - |

microaggregazione

| sigla | fronte tot ml | SCO tot mq | superficie impermeabile tot mq (SICe) | n. tot coni visuali. | campo edificatorio tot ml. larghezza. profondità. | area B2. | possibili funzioni aggiuntive. |
|--------------|---------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---|----------------|--------------------------------|
| MN 08 | 222 | 277 | 554 | 3 | 0 0 | assente | FA1, FA2, FA4 |

singoli della microaggregazione

| sigla | funzioni | fronte ml | SCO mq | H utile max | Quota m. 1,91 |
|----------|--------------------------------|-----------|--------|-------------|---------------|
| PEN 30 | pubblico esercizio di spiaggia | - | 50 | 3,20 | si |
| SBN 30 | stabilimento balneare | 56 | 57 | 3,00 | - |
| SBN 32-1 | stabilimento balneare | 83 | 85 | 3,00 | - |
| SBN 32-2 | stabilimento balneare | 83 | 85 | 3,00 | - |

microaggregazione

| sigla | fronte tot ml | SCO tot mq | superficie impermeabile tot mq (SICe) | n. tot coni visuali. | campo edificatorio tot ml. larghezza. profondità. | area B2. | possibili funzioni aggiuntive. |
|--------------|---------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---|----------------|--------------------------------|
| MN 09 | 150 | 204 | 408 | 2 | 66 5 | assente | FA1, FA2, FA4 |

singoli della microaggregazione

| sigla | funzioni | fronte ml | SCO mq | H utile max | Quota m. 1,91 |
|-------|----------|-----------|--------|-------------|---------------|
|-------|----------|-----------|--------|-------------|---------------|

| | | | | | |
|--------|--------------------------------|----|----|------|----|
| PEN 35 | pubblico esercizio di spiaggia | - | 50 | 3,20 | si |
| SBN 33 | stabilimento balneare | 70 | 72 | 3,00 | - |
| SBN 35 | stabilimento balneare | 80 | 82 | 3,00 | - |

microaggregazione

| sigla | fronte tot ml | SCO tot mq | superficie impermeabile tot mq (SICe) | n. tot con visuali. | campo edificatorio tot ml. larghezza. profondità. | | area B2. | possibili funzioni aggiuntive. |
|--------------|---------------|------------|---------------------------------------|---------------------|---|----------|----------------|--------------------------------|
| MN 10 | 174 | 229 | 458 | 2 | 78 | 5 | assente | FA1, FA2, FA4 |

singoli della microaggregazione

| sigla | funzioni | fronte ml | SCO mq | H utile max | Quota m. 1,91 |
|--------|--------------------------------|-----------|--------|-------------|---------------|
| PEN 38 | pubblico esercizio di spiaggia | - | 50 | 3,20 | si |
| SBN 38 | stabilimento balneare | 54 | 55 | 3,00 | - |
| SBN 36 | stabilimento balneare | 60 | 62 | 3,00 | - |
| SBN 37 | stabilimento balneare | 60 | 62 | 3,00 | - |

microaggregazione

| sigla | fronte tot ml | SCO tot mq | superficie impermeabile tot mq (SICe) | n. tot con visuali. | campo edificatorio tot ml. larghezza. profondità. | | area B2. | possibili funzioni aggiuntive. |
|--------------|---------------|------------|---------------------------------------|---------------------|---|-----------|----------------|--------------------------------|
| MN 11 | 298 | 272 | 544 | 4 | 95 | 10 | assente | FA1, FA4, FA5 |

singoli della microaggregazione

| sigla | funzioni | fronte ml | SCO mq | H utile max | Quota m. 1,91 |
|-------|----------|-----------|--------|-------------|---------------|
|-------|----------|-----------|--------|-------------|---------------|

| | | | | | |
|--------|-----------------------|-----|-----|------|---|
| SBN 39 | stabilimento balneare | 72 | 66 | 3,00 | - |
| SBN 42 | stabilimento balneare | 88 | 80 | 3,00 | - |
| SBN 41 | stabilimento balneare | 138 | 126 | 3,00 | - |

microaggregazione

| <i>sigla</i> | <i>fronte tot ml</i> | <i>SCO tot mq</i> | <i>superficie impermeabile tot mq (SICe)</i> | <i>n. tot con visuali.</i> | <i>campo edificatorio tot ml. larghezza. profondità.</i> | | <i>area B2.</i> | <i>possibili funzioni aggiuntive.</i> |
|--------------|----------------------|-------------------|--|----------------------------|--|----------|-----------------|---------------------------------------|
| MN 12 | 228 | 212 | 424 | 5 | 38 | 0 | assente | FA1, FA4, FA5 |

singoli della microaggregazione

| <i>sigla</i> | <i>funzioni</i> | <i>fronte ml</i> | <i>SCO mq</i> | <i>H utile max</i> | <i>Quota m. 1,91</i> |
|--------------|-----------------------|------------------|---------------|--------------------|----------------------|
| SBN 48 | stabilimento balneare | 50 | 50 | 3,00 | - |
| SBN 49 | stabilimento balneare | 70 | 64 | 3,00 | - |
| SBN 50 | stabilimento balneare | 108 | 98 | 3,00 | - |

D1_TAV3_S1 - Triangolone e tratti 1 e 2 Parco del mare

microaggregazione

| sigla | fronte tot ml | SCO tot mq | superficie impermeabile tot mq (SICe) | n. tot con visuali. | campo edificatorio tot ml. larghezza. profondità. | area B2. | possibili funzioni aggiuntive. |
|--------------|---------------|------------|---------------------------------------|---------------------|---|-----------------|--------------------------------|
| MS 01 | 78 | 449 | 898 | 0 | 30 30 | presente | FA1, FA2, FA4 |

singoli della microaggregazione

| sigla | funzioni | fronte ml | SCO mq | H utile max | Quota m. 1,91 |
|-------|--------------------------------|-----------|--------|-------------|---------------|
| PES 5 | pubblico esercizio di spiaggia | - | 100 | 3,20 | si |
| SBS 2 | stabilimento balneare | 29 | 103 | 3,00 | - |
| SBS 1 | stabilimento balneare | 49 | 246 | 3,00 | - |

microaggregazione

| sigla | fronte tot ml | SCO tot mq | superficie impermeabile tot mq (SICe) | n. tot con visuali. | campo edificatorio tot ml. larghezza. profondità. | area B2. | possibili funzioni aggiuntive. |
|--------------|---------------|------------|---------------------------------------|---------------------|---|-----------------|--------------------------------|
| MS 02 | 92 | 427 | 854 | 0 | 30 30 | presente | FA1, FA2, FA4 |

singoli della microaggregazione

| sigla | funzioni | fronte ml | SCO mq | H utile max | Quota m. 1,91 |
|-------|--------------------------------|-----------|--------|-------------|---------------|
| PES 3 | pubblico esercizio di spiaggia | - | 100 | 3,20 | si |
| SBS 4 | stabilimento balneare | 29 | 103 | 3,00 | - |
| SBS 3 | stabilimento balneare | 63 | 224 | 3,00 | - |

microaggregazione

| sigla | fronte tot ml | SCO tot mq | superficie impermeabile tot mq (SICe) | n. tot con visuali. | campo edificatorio tot ml. larghezza. profondità. | area B2. | possibili funzioni aggiuntive. |
|--------------|---------------|------------|---------------------------------------|---------------------|---|-----------------|--------------------------------|
| MS 03 | 100 | 457 | 914 | 0 | 25 30 | presente | FA1, FA2, FA4 |

singoli della microaggregazione

| sigla | funzioni | fronte ml | SCO mq | H utile max | Quota m. 1,91 |
|---------|--------------------------------|-----------|--------|-------------|---------------|
| PES 5-1 | pubblico esercizio di spiaggia | - | 100 | 3,20 | si |
| SBS 6 | stabilimento balneare | 42 | 150 | 3,00 | - |
| SBS 5 | stabilimento balneare | 58 | 207 | 3,00 | - |

microaggregazione

| sigla | fronte tot ml | SCO tot mq | superficie impermeabile tot mq (SICe) | n. tot con visuali. | campo edificatorio tot ml. larghezza. profondità. | area B2. | possibili funzioni aggiuntive. |
|--------------|---------------|------------|---------------------------------------|---------------------|---|-----------------|--------------------------------|
| MS 04 | 61 | 318 | 636 | 0 | 30 30 | presente | FA1, FA2, FA4 |

singoli della microaggregazione

| sigla | funzioni | fronte ml | SCO mq | H utile max | Quota m. 1,91 |
|-------|--------------------------------|-----------|--------|-------------|---------------|
| SBS 7 | stabilimento balneare | 26 | 93 | 3,00 | - |
| PES 7 | pubblico esercizio di spiaggia | - | 100 | 3,20 | si |
| SBS 8 | stabilimento balneare | 35 | 125 | 3,00 | - |

microaggregazione

| sigla | fronte tot ml | SCO tot mq | superficie impermeabile tot mq (SICe) | n. tot con visuali. | campo edificatorio tot ml. larghezza. profondità. | area B2. | possibili funzioni aggiuntive. |
|-------|---------------|------------|---------------------------------------|---------------------|---|----------|--------------------------------|
|-------|---------------|------------|---------------------------------------|---------------------|---|----------|--------------------------------|

MS 05 **77** **367** **734** **0** **25** **15** **presente** **FA1, FA4**

singoli della microaggregazione

| sigla | funzioni | fronte ml | SCO mq | H utile max | Quota m. 1,91 |
|--------|-----------------------|-----------|--------|-------------|---------------|
| SBS 10 | stabilimento balneare | 34 | 162 | 3,00 | - |
| SBS 11 | stabilimento balneare | 43 | 205 | 3,00 | - |

microaggregazione

sigla fronte tot ml SCO tot mq superficie impermeabile tot mq (SICe) n. tot con visuali. campo edificatorio tot ml larghezza. profondità. area B2. possibili funzioni aggiuntive.

MS 06 **50** **339** **678** **0** **25** **30** **presente** **FA1, FA2, FA4**

singoli della microaggregazione

| sigla | funzioni | fronte ml | SCO mq | H utile max | Quota m. 1,91 |
|--------|--------------------------------|-----------|--------|-------------|---------------|
| PES 12 | pubblico esercizio di spiaggia | - | 100 | 3,20 | si |
| SBS 13 | stabilimento balneare | 21 | 100 | 3,00 | - |
| SBS 12 | stabilimento balneare | 29 | 139 | 3,00 | - |

microaggregazione

sigla fronte tot ml SCO tot mq superficie impermeabile tot mq (SICe) n. tot con visuali. campo edificatorio tot ml larghezza. profondità. area B2. possibili funzioni aggiuntive.

MS 07 **65** **411** **822** **0** **25** **30** **presente** **FA1, FA2, FA4**

singoli della microaggregazione

| sigla | funzioni | fronte ml | SCO mq | H utile max | Quota m. 1,91 |
|--------|--------------------------------|-----------|--------|-------------|---------------|
| PES 14 | pubblico esercizio di spiaggia | - | 100 | 3,20 | si |

| | | | | | |
|--------|-----------------------|----|-----|------|---|
| SBS 15 | stabilimento balneare | 23 | 110 | 3,00 | - |
| SBS 14 | stabilimento balneare | 42 | 201 | 3,00 | - |

microaggregazione

| sigla | funzioni | fronte tot ml | SCO tot mq | superficie impermeabile tot mq (SICe) | n. tot con visuali. | campo edificatorio tot ml larghezza. profondità. | area B2. | possibili funzioni aggiuntive. |
|--------------|----------|---------------|------------|---------------------------------------|---------------------|--|-----------------|--------------------------------|
| MS 08 | | 73 | 349 | 698 | 0 | 30 30 | presente | FA1, FA4 |

singoli della microaggregazione

| sigla | funzioni | fronte ml | SCO mq | H utile max | Quota m. 1,91 |
|--------|-----------------------|-----------|--------|-------------|---------------|
| SBS 17 | stabilimento balneare | 20 | 96 | 3,00 | - |
| SBS 16 | stabilimento balneare | 53 | 253 | 3,00 | - |

microaggregazione

| sigla | funzioni | fronte tot ml | SCO tot mq | superficie impermeabile tot mq (SICe) | n. tot con visuali. | campo edificatorio tot ml larghezza. profondità. | area B2. | possibili funzioni aggiuntive. |
|--------------|----------|---------------|------------|---------------------------------------|---------------------|--|-----------------|--------------------------------|
| MS 09 | | 81 | 487 | 974 | 0 | 30 30 | presente | FA1, FA2, FA4 |

singoli della microaggregazione

| sigla | funzioni | fronte ml | SCO mq | H utile max | Quota m. 1,91 |
|--------|--------------------------------|-----------|--------|-------------|---------------|
| PES 18 | pubblico esercizio di spiaggia | - | 100 | 3,20 | si |
| SBS 19 | stabilimento balneare | 39 | 186 | 3,00 | - |
| SBS 18 | stabilimento balneare | 42 | 201 | 3,00 | - |

microaggregazione

| sigla | fronte tot ml | SCO tot mq | superficie impermeabile tot mq (SICe) | n. tot con visuali. | campo edificatorio tot ml. larghezza. profondità. | area B2. | possibili funzioni aggiuntive. |
|--------------|---------------|------------|---------------------------------------|---------------------|---|-----------------|--------------------------------|
| MS 10 | 65 | 311 | 622 | 0 | 30 30 | presente | FA1, FA4 |

singoli della microaggregazione

| sigla | funzioni | fronte ml | SCO mq | H utile max | Quota m. 1,91 |
|--------|-----------------------|-----------|--------|-------------|---------------|
| SBS 20 | stabilimento balneare | 28 | 134 | 3,00 | - |
| SBS 21 | stabilimento balneare | 37 | 177 | 3,00 | - |

microaggregazione

| sigla | fronte tot ml | SCO tot mq | superficie impermeabile tot mq (SICe) | n. tot con visuali. | campo edificatorio tot ml. larghezza. profondità. | area B2. | possibili funzioni aggiuntive. |
|--------------|---------------|------------|---------------------------------------|---------------------|---|-----------------|--------------------------------|
| MS 11 | 74 | 453 | 906 | 0 | 30 30 | presente | FA1, FA2, FA4 |

singoli della microaggregazione

| sigla | funzioni | fronte ml | SCO mq | H utile max | Quota m. 1,91 |
|--------|--------------------------------|-----------|--------|-------------|---------------|
| PES 24 | pubblico esercizio di spiaggia | - | 100 | 3,20 | si |
| SBS 23 | stabilimento balneare | 31 | 148 | 3,00 | - |
| SBS 24 | stabilimento balneare | 43 | 205 | 3,00 | - |

microaggregazione

| sigla | fronte tot ml | SCO tot mq | superficie impermeabile tot mq (SICe) | n. tot con visuali. | campo edificatorio tot ml. larghezza. profondità. | area B2. | possibili funzioni aggiuntive. |
|--------------|---------------|------------|---------------------------------------|---------------------|---|-----------------|--------------------------------|
| MS 12 | 84 | 501 | 1002 | 0 | 30 30 | presente | FA1, FA2, FA4 |

singoli della microaggregazione

| sigla | funzioni | fronte ml | SCO mq | H utile max | Quota m. 1,91 |
|-------|----------|-----------|--------|-------------|---------------|
|-------|----------|-----------|--------|-------------|---------------|

| | | | | | |
|--------|--------------------------------|----|-----|------|----|
| PES 27 | pubblico esercizio di spiaggia | - | 100 | 3,20 | si |
| SBS 26 | stabilimento balneare | 41 | 196 | 3,00 | - |
| SBS 25 | stabilimento balneare | 43 | 205 | 3,00 | - |

microaggregazione

| sigla | fronte tot ml | SCO tot mq | superficie impermeabile tot mq (SICe) | n. tot con visuali. | campo edificatorio tot ml. larghezza. profondità. | area B2. | possibili funzioni aggiuntive. |
|--------------|---------------|------------|---------------------------------------|---------------------|---|-----------------|--------------------------------|
| MS 13 | 74 | 453 | 906 | 0 | 35 20 | presente | FA1, FA2, FA4 |

singoli della microaggregazione

| sigla | funzioni | fronte ml | SCO mq | H utile max | Quota m. 1,91 |
|--------|--------------------------------|-----------|--------|-------------|---------------|
| PES 28 | pubblico esercizio di spiaggia | - | 100 | 3,20 | si |
| SBS 27 | stabilimento balneare | 30 | 143 | 3,00 | - |
| SBS 28 | stabilimento balneare | 44 | 210 | 3,00 | - |

microaggregazione

| sigla | fronte tot ml | SCO tot mq | superficie impermeabile tot mq (SICe) | n. tot con visuali. | campo edificatorio tot ml. larghezza. profondità. | area B2. | possibili funzioni aggiuntive. |
|--------------|---------------|------------|---------------------------------------|---------------------|---|-----------------|--------------------------------|
| MS 14 | 82 | 801 | 1602 | 0 | 25 25 | presente | FA1, FA2, FA4 |

singoli della microaggregazione

| sigla | funzioni | fronte ml | SCO mq | H utile max | Quota m. 1,91 |
|-------|---------------------|-----------|--------|-------------|---------------|
| | bar pertinenziale e | - | 100 | - | - |

| | | | | | |
|--------------|---------------------------|----|-----|------|---|
| SBS 29 | stabilimento balneare | 32 | 129 | 3,00 | - |
| SBS Nettuno* | stabilimento balneare con | 50 | 201 | 3,00 | - |
| | bar pertinenziale storico | - | 371 | - | - |

microaggregazione

| sigla | fronte tot ml | SCO tot mq | superficie impermeabile tot mq (SICe) | n. tot con visuali. | campo edificatorio tot ml. larghezza. profondità. | area B2. | possibili funzioni aggiuntive. |
|--------------|---------------|------------|---------------------------------------|---------------------|---|-----------------|--------------------------------|
| MS 15 | 66 | 366 | 732 | 0 | 30 25 | presente | FA1, FA2, FA4 |

singoli della microaggregazione

| sigla | funzioni | fronte ml | SCO mq | H utile max | Quota m. 1,91 |
|--------|--------------------------------|-----------|--------|-------------|---------------|
| PES 30 | pubblico esercizio di spiaggia | - | 100 | 3,20 | si |
| SBS 31 | stabilimento balneare | 32 | 129 | 3,00 | - |
| SBS 30 | stabilimento balneare | 34 | 137 | 3,00 | - |

microaggregazione

| sigla | fronte tot ml | SCO tot mq | superficie impermeabile tot mq (SICe) | n. tot con visuali. | campo edificatorio tot ml. larghezza. profondità. | area B2. | possibili funzioni aggiuntive. |
|--------------|---------------|------------|---------------------------------------|---------------------|---|-----------------|--------------------------------|
| MS 16 | 51 | 204 | 408 | 0 | 30 25 | presente | FA1, FA4 |

singoli della microaggregazione

| sigla | funzioni | fronte ml | SCO mq | H utile max | Quota m. 1,91 |
|--------|-----------------------|-----------|--------|-------------|---------------|
| SBS 32 | stabilimento balneare | 25 | 100 | 3,00 | - |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------|----|-----|------|---|--|--|--|--|
| SBS 33 | stabilimento balneare | 26 | 104 | 3,00 | - | | | | |
|--------|-----------------------|----|-----|------|---|--|--|--|--|

microaggregazione

| sigla | fronte tot ml | SCO tot mq | superficie impermeabile tot mq (SICe) | n. tot con visuali. | campo edificatorio tot ml. larghezza. profondità. | | area B2. | possibili funzioni aggiuntive. |
|--------------|---------------|------------|---------------------------------------|---------------------|---|-----------|-----------------|--------------------------------|
| MS 17 | 100 | 502 | 1004 | 0 | 25 | 25 | presente | FA1, FA2, FA4 |

singoli della microaggregazione

| sigla | funzioni | fronte ml | SCO mq | H utile max | Quota m. 1,91 |
|--------|--------------------------------|-----------|--------|-------------|---------------|
| PES 34 | pubblico esercizio di spiaggia | - | 100 | 3,20 | si |
| SBS 35 | stabilimento balneare | 42 | 169 | 3,00 | - |
| SBS 34 | stabilimento balneare | 58 | 233 | 3,00 | - |

microaggregazione

| sigla | fronte tot ml | SCO tot mq | superficie impermeabile tot mq (SICe) | n. tot con visuali. | campo edificatorio tot ml. larghezza. profondità. | | area B2. | possibili funzioni aggiuntive. |
|--------------|---------------|------------|---------------------------------------|---------------------|---|-----------|-----------------|--------------------------------|
| MS 18 | 62 | 350 | 700 | 0 | 25 | 25 | presente | FA1, FA2, FA4 |

singoli della microaggregazione

| sigla | funzioni | fronte ml | SCO mq | H utile max | Quota m. 1,91 |
|--------|--------------------------------|-----------|--------|-------------|---------------|
| PES 37 | pubblico esercizio di spiaggia | - | 100 | 3,20 | si |
| SBS 37 | stabilimento balneare | 28 | 113 | 3,00 | - |
| SBS 36 | stabilimento balneare | 34 | 137 | 3,00 | - |

microaggregazione

| sigla | fronte tot ml | SCO tot mq | superficie impermeabile tot mq (SICe) | n. tot con visuali. | campo edificatorio tot ml. larghezza. profondità. | area B2. | possibili funzioni aggiuntive. |
|--------------|---------------|------------|---------------------------------------|---------------------|---|-----------------|--------------------------------|
| MS 19 | 70 | 381 | 762 | 0 | 25 25 | presente | FA1, FA2, FA4 |

singoli della microaggregazione

| sigla | funzioni | fronte ml | SCO mq | H utile max | Quota m. 1,91 |
|--------|--------------------------------|-----------|--------|-------------|---------------|
| SBS 38 | stabilimento balneare | 23 | 92 | 3,00 | - |
| PES 39 | pubblico esercizio di spiaggia | - | 100 | 3,20 | si |
| SBS 39 | stabilimento balneare | 47 | 189 | 3,00 | - |

microaggregazione

| sigla | fronte tot ml | SCO tot mq | superficie impermeabile tot mq (SICe) | n. tot con visuali. | campo edificatorio tot ml. larghezza. profondità. | area B2. | possibili funzioni aggiuntive. |
|--------------|---------------|------------|---------------------------------------|---------------------|---|-----------------|--------------------------------|
| MS 20 | 44 | 277 | 554 | 0 | 15 15 | presente | FA1, FA2, FA3, FA4 |

singoli della microaggregazione

| sigla | funzioni | fronte ml | SCO mq | H utile max | Quota m. 1,91 |
|--------|--------------------------------|-----------|--------|-------------|---------------|
| PES 40 | pubblico esercizio di spiaggia | - | 100 | 3,20 | si |
| SBS 40 | stabilimento balneare | 44 | 177 | 3,00 | - |

D1_TAV3_S2 - Tratti 3, 4 e 5 Parco del mare

microaggregazione

| sigla | fronte tot ml | SCO tot mq | superficie impermeabile tot mq (SICe) | n. tot coni visuali. | campo edificatorio tot ml. larghezza. profondità. | | area B2. | possibili funzioni aggiuntive. |
|--------------|---------------|------------|---------------------------------------|----------------------|--|-----------|-----------------|--------------------------------|
| MS 21 | 73 | 395 | 790 | 0 | 25 | 25 | presente | FA1, FA2, FA3, FA4 |

singoli della microaggregazione

| sigla | funzioni | fronte ml | SCO mq | H utile max | Quota m. 1,91 |
|--------|--------------------------------|-----------|--------|-------------|---------------|
| PES 42 | pubblico esercizio di spiaggia | - | 100 | 3,20 | si |
| SBS 43 | stabilimento balneare | 28 | 113 | 3,00 | - |
| SBS 42 | stabilimento balneare | 45 | 182 | 3,00 | - |

microaggregazione

| sigla | fronte tot ml | SCO tot mq | superficie impermeabile tot mq (SICe) | n. tot coni visuali. | campo edificatorio tot ml. larghezza. profondità. | | area B2. | possibili funzioni aggiuntive. |
|--------------|---------------|------------|---------------------------------------|----------------------|--|-----------|-----------------|--------------------------------|
| MS 22 | 78 | 416 | 832 | 0 | 25 | 25 | presente | FA1, FA2, FA4 |

singoli della microaggregazione

| sigla | funzioni | fronte ml | SCO mq | H utile max | Quota m. 1,91 |
|--------|--------------------------------|-----------|--------|-------------|---------------|
| PES 44 | pubblico esercizio di spiaggia | - | 100 | 3,20 | si |
| SBS 45 | stabilimento balneare | 38 | 154 | 3,00 | - |
| SBS 44 | stabilimento balneare | 40 | 162 | 3,00 | - |

microaggregazione

| sigla | fronte tot ml | SCO tot mq | superficie impermeabile tot mq (SICe) | n. tot con visuali. | campo edificatorio tot ml. larghezza. profondità. | area B2. | possibili funzioni aggiuntive. |
|--------------|---------------|------------|---------------------------------------|---------------------|---|-----------------|--------------------------------|
| MS 23 | 40 | 262 | 524 | 0 | 15 25 | presente | FA1, FA2, FA4 |

singoli della microaggregazione

| sigla | funzioni | fronte ml | SCO mq | H utile max | Quota m. 1,91 |
|--------|--------------------------------|-----------|--------|-------------|---------------|
| PES 46 | pubblico esercizio di spiaggia | - | 100 | 3,20 | si |
| SBS 46 | stabilimento balneare | 40 | 162 | 3,00 | - |

microaggregazione

| sigla | fronte tot ml | SCO tot mq | superficie impermeabile tot mq (SICe) | n. tot con visuali. | campo edificatorio tot ml. larghezza. profondità. | area B2. | possibili funzioni aggiuntive. |
|--------------|---------------|------------|---------------------------------------|---------------------|---|-----------------|--------------------------------|
| MS 24 | 61 | 347 | 694 | 0 | 25 25 | presente | FA1, FA2, FA4 |

singoli della microaggregazione

| sigla | funzioni | fronte ml | SCO mq | H utile max | Quota m. 1,91 |
|--------|--------------------------------|-----------|--------|-------------|---------------|
| PES 47 | pubblico esercizio di spiaggia | - | 100 | 3,20 | si |
| SBS 47 | stabilimento balneare | 25 | 101 | 3,00 | - |
| SBS 48 | stabilimento balneare | 36 | 146 | 3,00 | - |

microaggregazione

| sigla | fronte tot ml | SCO tot mq | superficie impermeabile tot mq (SICe) | n. tot con visuali. | campo edificatorio tot ml. larghezza. profondità. | area B2. | possibili funzioni aggiuntive. |
|--------------|---------------|------------|---------------------------------------|---------------------|---|-----------------|--------------------------------|
| MS 25 | 79 | 420 | 840 | 0 | 30 23 | presente | FA1, FA2, FA4 |

singoli della microaggregazione

| sigla | funzioni | fronte ml | SCO mq | H utile max | Quota m. 1,91 |
|-------|----------|-----------|--------|-------------|---------------|
|-------|----------|-----------|--------|-------------|---------------|

| | | | | | |
|--------|--------------------------------|----|-----|------|----|
| PES 49 | pubblico esercizio di spiaggia | - | 100 | 3,20 | si |
| SBS 50 | stabilimento balneare | 39 | 158 | 3,00 | - |
| SBS 49 | stabilimento balneare | 40 | 162 | 3,00 | - |

microaggregazione

| sigla | fronte tot ml | SCO tot mq | superficie impermeabile tot mq (SICe) | n. tot con visuali. | campo edificatorio tot ml. larghezza. profondità. | area B2. | possibili funzioni aggiuntive. |
|--------------|---------------|------------|---------------------------------------|---------------------|---|-----------------|--------------------------------|
| MS 26 | 26 | 205 | 410 | 0 | 15 23 | presente | FA1, FA2, FA4 |

singoli della microaggregazione

| sigla | funzioni | fronte ml | SCO mq | H utile max | Quota m. 1,91 |
|--------|--------------------------------|-----------|--------|-------------|---------------|
| PES 51 | pubblico esercizio di spiaggia | - | 100 | 3,20 | si |
| SBS 51 | stabilimento balneare | 26 | 105 | 3,00 | - |

microaggregazione

| sigla | fronte tot ml | SCO tot mq | superficie impermeabile tot mq (SICe) | n. tot con visuali. | campo edificatorio tot ml. larghezza. profondità. | area B2. | possibili funzioni aggiuntive. |
|--------------|---------------|------------|---------------------------------------|---------------------|---|-----------------|--------------------------------|
| MS 27 | 79 | 420 | 840 | 0 | 30 22 | presente | FA1, FA2, FA4 |

singoli della microaggregazione

| sigla | funzioni | fronte ml | SCO mq | H utile max | Quota m. 1,91 |
|--------|--------------------------------|-----------|--------|-------------|---------------|
| PES 53 | pubblico esercizio di spiaggia | - | 100 | 3,20 | si |
| SBS 52 | stabilimento balneare | 36 | 146 | 3,00 | - |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------|----|-----|------|---|--|--|--|--|
| SBS 53 | stabilimento balneare | 43 | 174 | 3,00 | - | | | | |
|--------|-----------------------|----|-----|------|---|--|--|--|--|

microaggregazione

| sigla | fronte tot ml | SCO tot mq | superficie impermeabile tot mq (SICe) | n. tot con visuali. | campo edificatorio tot ml. larghezza. profondità. | | area B2. | possibili funzioni aggiuntive. |
|--------------|---------------|------------|---------------------------------------|---------------------|---|-----------|-----------------|--------------------------------|
| MS 28 | 77 | 412 | 824 | 0 | 30 | 20 | presente | FA1, FA2, FA4 |

singoli della microaggregazione

| sigla | funzioni | fronte ml | SCO mq | H utile max | Quota m. 1,91 |
|--------|--------------------------------|-----------|--------|-------------|---------------|
| SBS 54 | stabilimento balneare | 23 | 93 | 3,00 | - |
| PES 55 | pubblico esercizio di spiaggia | - | 100 | 3,20 | si |
| SBS 55 | stabilimento balneare | 54 | 219 | 3,00 | - |

microaggregazione

| sigla | fronte tot ml | SCO tot mq | superficie impermeabile tot mq (SICe) | n. tot con visuali. | campo edificatorio tot ml. larghezza. profondità. | | area B2. | possibili funzioni aggiuntive. |
|--------------|---------------|------------|---------------------------------------|---------------------|---|-----------|-----------------|--------------------------------|
| MS 29 | 36 | 246 | 492 | 0 | 35 | 20 | presente | FA1, FA2, FA3, FA4 |

singoli della microaggregazione

| sigla | funzioni | fronte ml | SCO mq | H utile max | Quota m. 1,91 |
|--------|--------------------------------|-----------|--------|-------------|---------------|
| PES 57 | pubblico esercizio di spiaggia | - | 100 | 3,20 | si |
| SBS 56 | stabilimento balneare | 36 | 146 | 3,00 | - |

microaggregazione

| sigla | fronte tot ml | SCO tot mq | superficie impermeabile tot mq (SICe) | n. tot con visuali. | campo edificatorio tot ml. larghezza. profondità. | | area B2. | possibili funzioni aggiuntive. |
|-------|---------------|------------|---------------------------------------|---------------------|---|--|----------|--------------------------------|
|-------|---------------|------------|---------------------------------------|---------------------|---|--|----------|--------------------------------|

| MS 30 | | 169 | 623 | 1246 | 0 | 65 | 30 | presente | FA1, FA2, FA3, FA4 |
|--|--------------------------------|------------------|---------------|--------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------------|---------------------------|
| singoli della microaggregazione | | | | | | | | | |
| <i>sigla</i> | <i>funzioni</i> | <i>fronte ml</i> | <i>SCO mq</i> | <i>H utile max</i> | <i>Quota m. 1,91</i> | | | | |
| PES 61 | pubblico esercizio di spiaggia | - | 100 | 3,20 | si | | | | |
| SBS 62 | stabilimento balneare | 56 | 173 | 3,00 | - | | | | |
| SBS 61 | stabilimento balneare | 113 | 350 | 3,00 | - | | | | |

microaggregazione

| <i>sigla</i> | <i>fronte tot ml</i> | <i>SCO tot mq</i> | <i>superficie impermeabile tot mq (SICe)</i> | <i>n. tot con visuali.</i> | <i>campo edificatorio tot ml. larghezza. profondità.</i> | <i>area B2.</i> | <i>possibili funzioni aggiuntive.</i> |
|--|--------------------------------|-------------------|--|----------------------------|--|-----------------|---------------------------------------|
| MS 31 | 80 | 348 | 696 | 0 | 45 25 | presente | FA1, FA2, FA4 |
| singoli della microaggregazione | | | | | | | |
| <i>sigla</i> | <i>funzioni</i> | <i>fronte ml</i> | <i>SCO mq</i> | <i>H utile max</i> | <i>Quota m. 1,91</i> | | |
| SBS 63a | stabilimento balneare | 28 | 87 | 3,00 | - | | |
| PES 63 | pubblico esercizio di spiaggia | - | 100 | 3,20 | si | | |
| SBS 63 | stabilimento balneare | 52 | 161 | 3,00 | - | | |

microaggregazione

| <i>sigla</i> | <i>fronte tot ml</i> | <i>SCO tot mq</i> | <i>superficie impermeabile tot mq (SICe)</i> | <i>n. tot con visuali.</i> | <i>campo edificatorio tot ml. larghezza. profondità.</i> | <i>area B2.</i> | <i>possibili funzioni aggiuntive.</i> |
|--|----------------------|-------------------|--|----------------------------|--|-----------------|---------------------------------------|
| MS 32 | 66 | 204 | 408 | 0 | 25 25 | presente | FA1, FA4 |
| singoli della microaggregazione | | | | | | | |
| <i>sigla</i> | <i>funzioni</i> | <i>fronte ml</i> | <i>SCO mq</i> | <i>H utile max</i> | <i>Quota m. 1,91</i> | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|-----------------------|----|-----|------|---|--|--|--|--|
| SBS 63b | stabilimento balneare | 20 | 62 | 3,00 | - | | | | |
| SBS 64 | stabilimento balneare | 46 | 142 | 3,00 | - | | | | |

microaggregazione

| sigla | | fronte tot ml | SCO tot mq | superficie impermeabile tot mq (SICe) | n. tot con visuali. | campo edificatorio tot ml. larghezza. profondità. | | area B2. | possibili funzioni aggiuntive. |
|--------------|--|---------------|------------|---------------------------------------|---------------------|---|-----------|-----------------|--------------------------------|
| MS 33 | | 78 | 341 | 682 | 0 | 45 | 25 | presente | FA1, FA2, FA4 |

singoli della microaggregazione

| sigla | funzioni | fronte ml | SCO mq | H utile max | Quota m. 1,91 | | | | |
|--------|--------------------------------|-----------|--------|-------------|---------------|--|--|--|--|
| SBS 65 | stabilimento balneare | 22 | 68 | 3,00 | - | | | | |
| PES 65 | pubblico esercizio di spiaggia | - | 100 | 3,20 | si | | | | |
| SBS 66 | stabilimento balneare | 56 | 173 | 3,00 | - | | | | |

microaggregazione

| sigla | | fronte tot ml | SCO tot mq | superficie impermeabile tot mq (SICe) | n. tot con visuali. | campo edificatorio tot ml. larghezza. profondità. | | area B2. | possibili funzioni aggiuntive. |
|--------------|--|---------------|------------|---------------------------------------|---------------------|---|-----------|-----------------|--------------------------------|
| MS 34 | | 78 | 342 | 684 | 0 | 45 | 25 | presente | FA1, FA2, FA4 |

singoli della microaggregazione

| sigla | funzioni | fronte ml | SCO mq | H utile max | Quota m. 1,91 | | | | |
|--------|--------------------------------|-----------|--------|-------------|---------------|--|--|--|--|
| PES 69 | pubblico esercizio di spiaggia | - | 100 | 3,20 | si | | | | |
| SBS 69 | stabilimento balneare | 38 | 118 | 3,00 | - | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------|----|-----|------|---|--|--|--|--|
| SBS 68 | stabilimento balneare | 40 | 124 | 3,00 | - | | | | |
|--------|-----------------------|----|-----|------|---|--|--|--|--|

microaggregazione

| sigla | funzioni | fronte tot ml | SCO tot mq | superficie impermeabile tot mq (SICe) | n. tot con visuali. | campo edificatorio tot ml. larghezza. profondità. | | area B2. | possibili funzioni aggiuntive. |
|--------------|----------|---------------|------------|---------------------------------------|---------------------|---|----------|-----------------|--------------------------------|
| MS 35 | | 56 | 173 | 346 | 0 | 30 | 0 | presente | FA1, FA4 |

singoli della microaggregazione

| sigla | funzioni | fronte ml | SCO mq | H utile max | Quota m. 1,91 | | | | |
|--------|-----------------------|-----------|--------|-------------|---------------|--|--|--|--|
| SBS 71 | stabilimento balneare | 24 | 74 | 3,00 | - | | | | |
| SBS 70 | stabilimento balneare | 32 | 99 | 3,00 | - | | | | |

microaggregazione

| sigla | funzioni | fronte tot ml | SCO tot mq | superficie impermeabile tot mq (SICe) | n. tot con visuali. | campo edificatorio tot ml. larghezza. profondità. | | area B2. | possibili funzioni aggiuntive. |
|--------------|----------|---------------|------------|---------------------------------------|---------------------|---|-----------|-----------------|--------------------------------|
| MS 36 | | 68 | 310 | 620 | 0 | 45 | 13 | presente | FA1, FA2, FA3, FA4 |

singoli della microaggregazione

| sigla | funzioni | fronte ml | SCO mq | H utile max | Quota m. 1,91 | | | | |
|--------|--------------------------------|-----------|--------|-------------|---------------|--|--|--|--|
| SBS 73 | stabilimento balneare | 32 | 99 | 3,00 | - | | | | |
| PES 72 | pubblico esercizio di spiaggia | - | 100 | 3,20 | si | | | | |
| SBS 74 | stabilimento balneare | 36 | 111 | 3,00 | - | | | | |

microaggregazione

| sigla | funzioni | fronte tot ml | SCO tot mq | superficie impermeabile tot mq (SICe) | n. tot con visuali. | campo edificatorio tot ml. larghezza. profondità. | | area B2. | possibili funzioni aggiuntive. |
|-------|----------|---------------|------------|---------------------------------------|---------------------|---|--|----------|--------------------------------|
|-------|----------|---------------|------------|---------------------------------------|---------------------|---|--|----------|--------------------------------|

MS 37 **92** **385** **770** **0** **20** **20** **presente** **FA1, FA2, FA4**

singoli della microaggregazione

| sigla | funzioni | fronte ml | SCO mq | H utile max | Quota m. 1,91 |
|--------|--------------------------------|-----------|--------|-------------|---------------|
| PES 75 | pubblico esercizio di spiaggia | - | 100 | 3,20 | si |
| SBS 75 | stabilimento balneare | 38 | 118 | 3,00 | - |
| SBS 76 | stabilimento balneare | 54 | 167 | 3,00 | - |

microaggregazione

| sigla | fronte tot ml | SCO tot mq | superficie impermeabile tot mq (SICe) | n. tot con visuali. | campo edificatorio tot ml. larghezza. profondità. | area B2. | possibili funzioni aggiuntive. |
|--------------|---------------|------------|---------------------------------------|---------------------|---|-----------------|--------------------------------|
| MS 38 | 108 | 434 | 868 | 0 | 20 20 | presente | FA1, FA2, FA4 |

singoli della microaggregazione

| sigla | funzioni | fronte ml | SCO mq | H utile max | Quota m. 1,91 |
|--------|--------------------------------|-----------|--------|-------------|---------------|
| PES 79 | pubblico esercizio di spiaggia | - | 100 | 3,20 | si |
| SBS 79 | stabilimento balneare | 46 | 142 | 3,00 | - |
| SBS 78 | stabilimento balneare | 62 | 192 | 3,00 | - |

microaggregazione

| sigla | fronte tot ml | SCO tot mq | superficie impermeabile tot mq (SICe) | n. tot con visuali. | campo edificatorio tot ml. larghezza. profondità. | area B2. | possibili funzioni aggiuntive. |
|--------------|---------------|------------|---------------------------------------|---------------------|---|-----------------|--------------------------------|
| MS 39 | 100 | 310 | 620 | 0 | 30 20 | presente | FA1, FA4 |

singoli della microaggregazione

| sigla | funzioni | fronte ml | SCO mq | H utile max | Quota m. 1,91 |
|-------|----------|-----------|--------|-------------|---------------|
|-------|----------|-----------|--------|-------------|---------------|

| | | | | | |
|--------|-----------------------|----|-----|------|---|
| SBS 80 | stabilimento balneare | 50 | 155 | 3,00 | - |
| SBS 81 | stabilimento balneare | 50 | 155 | 3,00 | - |

microaggregazione

| sigla | funzioni | fronte tot ml | SCO tot mq | superficie impermeabile tot mq (SICe) | n. tot con visuali. | campo edificatorio tot ml. larghezza. profondità. | area B2. | possibili funzioni aggiuntive. |
|--------------|----------|---------------|------------|---------------------------------------|---------------------|---|-----------------|--------------------------------|
| MS 40 | | 72 | 223 | 446 | 0 | 30 20 | presente | FA1, FA4 |

singoli della microaggregazione

| sigla | funzioni | fronte ml | SCO mq | H utile max | Quota m. 1,91 |
|--------|-----------------------|-----------|--------|-------------|---------------|
| SBS 82 | stabilimento balneare | 24 | 74 | 3,00 | - |
| SBS 83 | stabilimento balneare | 48 | 149 | 3,00 | - |

microaggregazione

| sigla | funzioni | fronte tot ml | SCO tot mq | superficie impermeabile tot mq (SICe) | n. tot con visuali. | campo edificatorio tot ml. larghezza. profondità. | area B2. | possibili funzioni aggiuntive. |
|--------------|----------|---------------|------------|---------------------------------------|---------------------|---|-----------------|--------------------------------|
| MS 41 | | 96 | 332 | 664 | 0 | 45 20 | presente | FA1, FA2, FA3, FA4 |

singoli della microaggregazione

| sigla | funzioni | fronte ml | SCO mq | H utile max | Quota m. 1,91 |
|--------|--------------------------------|-----------|--------|-------------|---------------|
| PES 84 | pubblico esercizio di spiaggia | - | 100 | 3,20 | si |
| SBS 84 | stabilimento balneare | 48 | 116 | 3,00 | - |
| SBS 85 | stabilimento balneare | 48 | 116 | 3,00 | - |

microaggregazione

| sigla | fronte tot ml | SCO tot mq | superficie impermeabile tot mq (S/Ce) | n. tot con visuali. | campo edificatorio tot ml. larghezza. profondità. | area B2. | possibili funzioni aggiuntive. |
|--------------|---------------|------------|---------------------------------------|---------------------|---|-----------------|--------------------------------|
| MS 42 | 118 | 387 | 774 | 0 | 57 20 | presente | FA1, FA2, FA3, FA4 |

singoli della microaggregazione

| sigla | funzioni | fronte ml | SCO mq | H utile max | Quota m. 1,91 |
|----------|--------------------------------|-----------|--------|-------------|---------------|
| SBS 86-1 | stabilimento balneare | 37 | 90 | 3,00 | - |
| SBS 86-2 | stabilimento balneare | 37 | 90 | 3,00 | - |
| PES 86 | pubblico esercizio di spiaggia | - | 100 | 3,20 | si |
| SBS 85b | stabilimento balneare | 44 | 107 | 3,00 | - |

microaggregazione

| sigla | fronte tot ml | SCO tot mq | superficie impermeabile tot mq (S/Ce) | n. tot con visuali. | campo edificatorio tot ml. larghezza. profondità. | area B2. | possibili funzioni aggiuntive. |
|--------------|---------------|------------|---------------------------------------|---------------------|---|-----------------|--------------------------------|
| MS 43 | 78 | 289 | 578 | 0 | 40 20 | presente | FA1, FA2, FA3, FA4 |

singoli della microaggregazione

| sigla | funzioni | fronte ml | SCO mq | H utile max | Quota m. 1,91 |
|---------|--------------------------------|-----------|--------|-------------|---------------|
| SBS 87 | stabilimento balneare | 38 | 92 | 3,00 | - |
| SBS 86a | stabilimento balneare | 40 | 97 | 3,00 | - |
| PES 86a | pubblico esercizio di spiaggia | - | 100 | 3,20 | si |

D1_TAV3_S3 - Tratti 6 e 7 Parco del mare

microaggregazione

| sigla | fronte tot ml | SCO tot mq | superficie impermeabile tot mq (SICe) | n. tot coni visuali. | campo edificatorio tot ml. larghezza. profondità. | area B2. | possibili funzioni aggiuntive. |
|--------------|---------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---|-----------------|--------------------------------|
| MS 44 | 58 | 272 | 544 | 0 | 40 20 | presente | FA1, FA2, FA3, FA4 |

singoli della microaggregazione

| sigla | funzioni | fronte ml | SCO mq | H utile max | Quota m. 1,91 |
|--------|--------------------------------|-----------|--------|-------------|---------------|
| SBS 90 | stabilimento balneare | 22 | 65 | 3,00 | - |
| PES 89 | pubblico esercizio di spiaggia | - | 100 | 3,20 | si |
| SBS 89 | stabilimento balneare | 36 | 107 | 3,00 | - |

microaggregazione

| sigla | fronte tot ml | SCO tot mq | superficie impermeabile tot mq (SICe) | n. tot coni visuali. | campo edificatorio tot ml. larghezza. profondità. | area B2. | possibili funzioni aggiuntive. |
|--------------|---------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---|-----------------|--------------------------------|
| MS 45 | 64 | 190 | 380 | 0 | 25 20 | presente | FA1, FA4 |

singoli della microaggregazione

| sigla | funzioni | fronte ml | SCO mq | H utile max | Quota m. 1,91 |
|--------|-----------------------|-----------|--------|-------------|---------------|
| SBS 91 | stabilimento balneare | 28 | 83 | 3,00 | - |
| SBS 92 | stabilimento balneare | 36 | 107 | 3,00 | - |

microaggregazione

| sigla | fronte tot ml | SCO tot mq | superficie impermeabile tot mq (SICe) | n. tot coni visuali. | campo edificatorio tot ml. larghezza. profondità. | area B2. | possibili funzioni aggiuntive. |
|-------|---------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---|----------|--------------------------------|
|-------|---------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---|----------|--------------------------------|

| MS 46 | | 100 | 398 | 796 | 0 | 45 | 15 | presente | FA1, FA2, FA4 |
|--|--------------------------------|------------------|---------------|--------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------------|----------------------|
| singoli della microaggregazione | | | | | | | | | |
| <i>sigla</i> | <i>funzioni</i> | <i>fronte ml</i> | <i>SCO mq</i> | <i>H utile max</i> | <i>Quota m. 1,91</i> | | | | |
| PES 93 | pubblico esercizio di spiaggia | - | 100 | 3,20 | si | | | | |
| SBS 93 | stabilimento balneare | 48 | 143 | 3,00 | - | | | | |
| SBS 94 | stabilimento balneare | 52 | 155 | 3,00 | - | | | | |

microaggregazione

| <i>sigla</i> | <i>fronte tot ml</i> | <i>SCO tot mq</i> | <i>superficie impermeabile tot mq (SICe)</i> | <i>n. tot coni visuali.</i> | <i>campo edificatorio tot ml larghezza. profondità.</i> | <i>area B2.</i> | <i>possibili funzioni aggiuntive.</i> | |
|--------------|----------------------|-------------------|--|-----------------------------|---|-----------------|---------------------------------------|----------------------|
| MS 47 | 84 | 350 | 700 | 0 | 45 | 15 | presente | FA1, FA2, FA4 |

singoli della microaggregazione

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------|------------------|---------------|--------------------|----------------------|--|--|--|--|
| <i>sigla</i> | <i>funzioni</i> | <i>fronte ml</i> | <i>SCO mq</i> | <i>H utile max</i> | <i>Quota m. 1,91</i> | | | | |
| PES 95 | pubblico esercizio di spiaggia | - | 100 | 3,20 | si | | | | |
| SBS 95-1 | stabilimento balneare | 42 | 125 | 3,00 | - | | | | |
| SBS 95-2 | stabilimento balneare | 42 | 125 | 3,00 | - | | | | |

microaggregazione

| <i>sigla</i> | <i>fronte tot ml</i> | <i>SCO tot mq</i> | <i>superficie impermeabile tot mq (SICe)</i> | <i>n. tot coni visuali.</i> | <i>campo edificatorio tot ml larghezza. profondità.</i> | <i>area B2.</i> | <i>possibili funzioni aggiuntive.</i> | |
|--------------|----------------------|-------------------|--|-----------------------------|---|-----------------|---------------------------------------|-----------------|
| MS 48 | 76 | 226 | 452 | 0 | 30 | 15 | presente | FA1, FA4 |

singoli della microaggregazione

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|------------------|---------------|--------------------|----------------------|--|--|--|--|
| <i>sigla</i> | <i>funzioni</i> | <i>fronte ml</i> | <i>SCO mq</i> | <i>H utile max</i> | <i>Quota m. 1,91</i> | | | | |
|--------------|-----------------|------------------|---------------|--------------------|----------------------|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------|----|-----|------|---|--|--|--|--|
| SBS 96-1 | stabilimento balneare | 38 | 113 | 3,00 | - | | | | |
| SBS 96-2 | stabilimento balneare | 38 | 113 | 3,00 | - | | | | |

microaggregazione

| sigla | | fronte tot ml | SCO tot mq | superficie impermeabile tot mq (SICe) | n. tot con visuali. | campo edificatorio tot ml. larghezza. profondità. | | area B2. | possibili funzioni aggiuntive. |
|--------------|--|---------------|------------|---------------------------------------|---------------------|---|-----------|-----------------|--------------------------------|
| MS 49 | | 114 | 439 | 878 | 0 | 55 | 15 | presente | FA1, FA2, FA4 |

singoli della microaggregazione

| sigla | funzioni | fronte ml | SCO mq | H utile max | Quota m. 1,91 | | | | |
|--------|--------------------------------|-----------|--------|-------------|---------------|--|--|--|--|
| PES 98 | pubblico esercizio di spiaggia | - | 100 | 3,20 | si | | | | |
| SBS 98 | stabilimento balneare | 56 | 167 | 3,00 | - | | | | |
| SBS 97 | stabilimento balneare | 58 | 172 | 3,00 | - | | | | |

microaggregazione

| sigla | | fronte tot ml | SCO tot mq | superficie impermeabile tot mq (SICe) | n. tot con visuali. | campo edificatorio tot ml. larghezza. profondità. | | area B2. | possibili funzioni aggiuntive. |
|--------------|--|---------------|------------|---------------------------------------|---------------------|---|-----------|-----------------|--------------------------------|
| MS 50 | | 74 | 370 | 740 | 0 | 53 | 15 | presente | FA1, FA2, FA4 |

singoli della microaggregazione

| sigla | funzioni | fronte ml | SCO mq | H utile max | Quota m. 1,91 | | | | |
|---------|--------------------------------|-----------|--------|-------------|---------------|--|--|--|--|
| PES 99 | pubblico esercizio di spiaggia | - | 100 | 3,20 | si | | | | |
| SBS 100 | stabilimento balneare | 34 | 124 | 3,00 | - | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------|----|-----|------|---|--|--|--|--|
| SBS 99 | stabilimento balneare | 40 | 146 | 3,00 | - | | | | |
|--------|-----------------------|----|-----|------|---|--|--|--|--|

microaggregazione

| sigla | fronte tot ml | SCO tot mq | superficie impermeabile tot mq (SICe) | n. tot con visuali. | campo edificatorio tot ml. larghezza. profondità. | | area B2. | possibili funzioni aggiuntive. |
|--------------|---------------|------------|---------------------------------------|---------------------|---|-----------|-----------------|--------------------------------|
| MS 51 | 68 | 348 | 696 | 0 | 40 | 20 | presente | FA1, FA2, FA4 |

singoli della microaggregazione

| sigla | funzioni | fronte ml | SCO mq | H utile max | Quota m. 1,91 |
|---------|--------------------------------|-----------|--------|-------------|---------------|
| PES 102 | pubblico esercizio di spiaggia | - | 100 | 3,20 | si |
| SBS 102 | stabilimento balneare | 32 | 117 | 3,00 | - |
| SBS 101 | stabilimento balneare | 36 | 131 | 3,00 | - |

microaggregazione

| sigla | fronte tot ml | SCO tot mq | superficie impermeabile tot mq (SICe) | n. tot con visuali. | campo edificatorio tot ml. larghezza. profondità. | | area B2. | possibili funzioni aggiuntive. |
|--------------|---------------|------------|---------------------------------------|---------------------|---|-----------|-----------------|--------------------------------|
| MS 52 | 48 | 175 | 350 | 0 | 20 | 20 | presente | FA1, FA4 |

singoli della microaggregazione

| sigla | funzioni | fronte ml | SCO mq | H utile max | Quota m. 1,91 |
|---------|-----------------------|-----------|--------|-------------|---------------|
| SBS 103 | stabilimento balneare | 16 | 58 | 3,00 | - |
| SBS 104 | stabilimento balneare | 32 | 117 | 3,00 | - |

microaggregazione

| sigla | fronte tot ml | SCO tot mq | superficie impermeabile tot mq (SICe) | n. tot con visuali. | campo edificatorio tot ml. larghezza. profondità. | | area B2. | possibili funzioni aggiuntive. |
|-------|---------------|------------|---------------------------------------|---------------------|---|--|----------|--------------------------------|
|-------|---------------|------------|---------------------------------------|---------------------|---|--|----------|--------------------------------|

MS 53 **38** **139** **278** **0** **20** **20** **presente** **FA1, FA4**

singoli della microaggregazione

| sigla | funzioni | fronte ml | SCO mq | H utile max | Quota m. 1,91 |
|----------|-----------------------|-----------|--------|-------------|---------------|
| SBS 104c | stabilimento balneare | 18 | 66 | 3,00 | - |
| SBS 104a | stabilimento balneare | 20 | 73 | 3,00 | - |

microaggregazione

MS 54 **86** **414** **828** **0** **44** **20** **presente** **FA1, FA2, FA4**

singoli della microaggregazione

| sigla | funzioni | fronte ml | SCO mq | H utile max | Quota m. 1,91 |
|----------|--------------------------------|-----------|--------|-------------|---------------|
| PES 105 | pubblico esercizio di spiaggia | - | 100 | 3,20 | si |
| SBS 105 | stabilimento balneare | 42 | 153 | 3,00 | - |
| SBS 105a | stabilimento balneare | 44 | 161 | 3,00 | - |

microaggregazione

MS 55 **68** **348** **696** **0** **44** **20** **presente** **FA1, FA2, FA4**

singoli della microaggregazione

| sigla | funzioni | fronte ml | SCO mq | H utile max | Quota m. 1,91 |
|----------|--------------------------------|-----------|--------|-------------|---------------|
| PES 106b | pubblico esercizio di spiaggia | - | 100 | 3,20 | si |

| | | | | | |
|------------|-----------------------|----|-----|------|---|
| SBS 106b-1 | stabilimento balneare | 34 | 124 | 3,00 | - |
| SBS 106b-2 | stabilimento balneare | 34 | 124 | 3,00 | - |

microaggregazione

| sigla | fronte tot ml | SCO tot mq | superficie impermeabile tot mq (SICe) | n. tot con visuali. | campo edificatorio tot ml. larghezza. profondità. | area B2. | possibili funzioni aggiuntive. |
|--------------|---------------|------------|---------------------------------------|---------------------|---|-----------------|--------------------------------|
| MS 56 | 66 | 241 | 482 | 0 | 30 20 | presente | FA1, FA4 |

singoli della microaggregazione

| sigla | funzioni | fronte ml | SCO mq | H utile max | Quota m. 1,91 |
|---------|-----------------------|-----------|--------|-------------|---------------|
| SBS 107 | stabilimento balneare | 32 | 117 | 3,00 | - |
| SBS 106 | stabilimento balneare | 34 | 124 | 3,00 | - |

microaggregazione

| sigla | fronte tot ml | SCO tot mq | superficie impermeabile tot mq (SICe) | n. tot con visuali. | campo edificatorio tot ml. larghezza. profondità. | area B2. | possibili funzioni aggiuntive. |
|--------------|---------------|------------|---------------------------------------|---------------------|---|-----------------|--------------------------------|
| MS 57 | 66 | 341 | 682 | 0 | 40 20 | presente | FA1, FA2, FA4 |

singoli della microaggregazione

| sigla | funzioni | fronte ml | SCO mq | H utile max | Quota m. 1,91 |
|---------|--------------------------------|-----------|--------|-------------|---------------|
| PES 109 | pubblico esercizio di spiaggia | - | 100 | 3,20 | si |
| SBS 108 | stabilimento balneare | 32 | 117 | 3,00 | - |
| SBS 109 | stabilimento balneare | 34 | 124 | 3,00 | - |

microaggregazione

| sigla | fronte tot ml | SCO tot mq | superficie impermeabile tot mq (SICe) | n. tot con visuali. | campo edificatorio tot ml. larghezza. profondità. | area B2. | possibili funzioni aggiuntive. |
|--------------|---------------|------------|---------------------------------------|---------------------|---|-----------------|--------------------------------|
| MS 58 | 57 | 208 | 416 | 0 | 30 20 | presente | FA1, FA4 |

singoli della microaggregazione

| sigla | funzioni | fronte ml | SCO mq | H utile max | Quota m. 1,91 |
|---------|-----------------------|-----------|--------|-------------|---------------|
| SBS 111 | stabilimento balneare | 25 | 91 | 3,00 | - |
| SBS 110 | stabilimento balneare | 32 | 117 | 3,00 | - |

microaggregazione

| sigla | fronte tot ml | SCO tot mq | superficie impermeabile tot mq (SICe) | n. tot con visuali. | campo edificatorio tot ml. larghezza. profondità. | area B2. | possibili funzioni aggiuntive. |
|--------------|---------------|------------|---------------------------------------|---------------------|---|-----------------|--------------------------------|
| MS 59 | 73 | 366 | 732 | 0 | 35 20 | presente | FA1, FA2, FA4 |

singoli della microaggregazione

| sigla | funzioni | fronte ml | SCO mq | H utile max | Quota m. 1,91 |
|---------|--------------------------------|-----------|--------|-------------|---------------|
| PES 112 | pubblico esercizio di spiaggia | - | 100 | 3,20 | si |
| SBS 112 | stabilimento balneare | 31 | 113 | 3,00 | - |
| SBS 113 | stabilimento balneare | 42 | 153 | 3,00 | - |

microaggregazione

| sigla | fronte tot ml | SCO tot mq | superficie impermeabile tot mq (SICe) | n. tot con visuali. | campo edificatorio tot ml. larghezza. profondità. | area B2. | possibili funzioni aggiuntive. |
|--------------|---------------|------------|---------------------------------------|---------------------|---|-----------------|--------------------------------|
| MS 60 | 78 | 385 | 770 | 0 | 45 20 | presente | FA1, FA2, FA4 |

singoli della microaggregazione

| sigla | funzioni | fronte ml | SCO mq | H utile max | Quota m. 1,91 |
|-------|----------|-----------|--------|-------------|---------------|
|-------|----------|-----------|--------|-------------|---------------|

| | | | | | |
|---------|--------------------------------|----|-----|------|----|
| PES 114 | pubblico esercizio di spiaggia | - | 100 | 3,20 | si |
| SBS 115 | stabilimento balneare | 34 | 124 | 3,00 | - |
| SBS 114 | stabilimento balneare | 44 | 161 | 3,00 | - |

microaggregazione

| sigla | fronte tot ml | SCO tot mq | superficie impermeabile tot mq (SICe) | n. tot con visuali. | campo edificatorio tot ml. larghezza. profondità. | | area B2. | possibili funzioni aggiuntive. |
|--------------|---------------|------------|---------------------------------------|---------------------|---|-----------|-----------------|--------------------------------|
| MS 61 | 72 | 362 | 724 | 0 | 40 | 20 | presente | FA1, FA2, FA4 |

singoli della microaggregazione

| sigla | funzioni | fronte ml | SCO mq | H utile max | Quota m. 1,91 |
|---------|--------------------------------|-----------|--------|-------------|---------------|
| PES 117 | pubblico esercizio di spiaggia | - | 100 | 3,20 | si |
| SBS 116 | stabilimento balneare | 36 | 131 | 3,00 | - |
| SBS 117 | stabilimento balneare | 36 | 131 | 3,00 | - |

microaggregazione

| sigla | fronte tot ml | SCO tot mq | superficie impermeabile tot mq (SICe) | n. tot con visuali. | campo edificatorio tot ml. larghezza. profondità. | | area B2. | possibili funzioni aggiuntive. |
|--------------|---------------|------------|---------------------------------------|---------------------|---|-----------|-----------------|--------------------------------|
| MS 62 | 75 | 273 | 546 | 0 | 30 | 20 | presente | FA1, FA4 |

singoli della microaggregazione

| sigla | funzioni | fronte ml | SCO mq | H utile max | Quota m. 1,91 |
|---------|-----------------------|-----------|--------|-------------|---------------|
| SBS 118 | stabilimento balneare | 36 | 131 | 3,00 | - |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------|----|-----|------|---|--|--|--|
| SBS 120-1 | stabilimento balneare | 39 | 142 | 3,00 | - | | | |
|-----------|-----------------------|----|-----|------|---|--|--|--|

microaggregazione

| sigla | fronte tot ml | SCO tot mq | superficie impermeabile tot mq (SICe) | n. tot con visuali. | campo edificatorio tot ml. larghezza. profondità. | | area B2. | possibili funzioni aggiuntive. |
|--------------|---------------|------------|---------------------------------------|---------------------|---|-----------|-----------------|--------------------------------|
| MS 63 | 81 | 395 | 790 | 0 | 40 | 20 | presente | FA1, FA2, FA4 |

singoli della microaggregazione

| sigla | funzioni | fronte ml | SCO mq | H utile max | Quota m. 1,91 |
|-----------|--------------------------------|-----------|--------|-------------|---------------|
| PES 120 | pubblico esercizio di spiaggia | - | 100 | 3,20 | si |
| SBS 120-2 | stabilimento balneare | 39 | 142 | 3,00 | - |
| SBS 121 | stabilimento balneare | 42 | 153 | 3,00 | - |

microaggregazione

| sigla | fronte tot ml | SCO tot mq | superficie impermeabile tot mq (SICe) | n. tot con visuali. | campo edificatorio tot ml. larghezza. profondità. | | area B2. | possibili funzioni aggiuntive. |
|--------------|---------------|------------|---------------------------------------|---------------------|---|-----------|-----------------|--------------------------------|
| MS 64 | 60 | 219 | 438 | 0 | 30 | 20 | presente | FA1, FA4 |

singoli della microaggregazione

| sigla | funzioni | fronte ml | SCO mq | H utile max | Quota m. 1,91 |
|---------|-----------------------|-----------|--------|-------------|---------------|
| SBS 122 | stabilimento balneare | 24 | 88 | 3,00 | - |
| SBS 123 | stabilimento balneare | 36 | 131 | 3,00 | - |

microaggregazione

| sigla | fronte tot ml | SCO tot mq | superficie impermeabile tot mq (SICe) | n. tot con visuali. | campo edificatorio tot ml. larghezza. profondità. | | area B2. | possibili funzioni aggiuntive. |
|-------|---------------|------------|---------------------------------------|---------------------|---|--|----------|--------------------------------|
|-------|---------------|------------|---------------------------------------|---------------------|---|--|----------|--------------------------------|

| MS 65 | | 56 | 305 | 610 | 0 | 40 | 20 | presente | FA1, FA2, FA3, FA4 |
|--|--------------------------------|------------------|---------------|--------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------------|---------------------------|
| singoli della microaggregazione | | | | | | | | | |
| <i>sigla</i> | <i>funzioni</i> | <i>fronte ml</i> | <i>SCO mq</i> | <i>H utile max</i> | <i>Quota m. 1,91</i> | | | | |
| SBS 124a | stabilimento balneare | 24 | 88 | 3,00 | - | | | | |
| PES 124 | pubblico esercizio di spiaggia | - | 100 | 3,20 | si | | | | |
| SBS 124 | stabilimento balneare | 32 | 117 | 3,00 | - | | | | |

microaggregazione

| <i>sigla</i> | <i>fronte tot ml</i> | <i>SCO tot mq</i> | <i>superficie impermeabile tot mq (SICe)</i> | <i>n. tot con visuali.</i> | <i>campo edificatorio tot ml larghezza. profondità.</i> | <i>area B2.</i> | <i>possibili funzioni aggiuntive.</i> | |
|--|--------------------------------|-------------------|--|----------------------------|---|-----------------|---------------------------------------|---------------------------|
| MS 66 | 28 | 202 | 404 | 0 | 30 | 20 | presente | FA1, FA2, FA3, FA4 |
| singoli della microaggregazione | | | | | | | | |
| <i>sigla</i> | <i>funzioni</i> | <i>fronte ml</i> | <i>SCO mq</i> | <i>H utile max</i> | <i>Quota m. 1,91</i> | | | |
| PES 126 | pubblico esercizio di spiaggia | - | 100 | 3,20 | si | | | |
| SBS 126 | stabilimento balneare | 28 | 102 | 3,00 | - | | | |

microaggregazione

| <i>sigla</i> | <i>fronte tot ml</i> | <i>SCO tot mq</i> | <i>superficie impermeabile tot mq (SICe)</i> | <i>n. tot con visuali.</i> | <i>campo edificatorio tot ml larghezza. profondità.</i> | <i>area B2.</i> | <i>possibili funzioni aggiuntive.</i> | |
|--|--------------------------------|-------------------|--|----------------------------|---|-----------------|---------------------------------------|----------------------|
| MS 67 | 86 | 414 | 828 | 0 | 45 | 20 | presente | FA1, FA2, FA4 |
| singoli della microaggregazione | | | | | | | | |
| <i>sigla</i> | <i>funzioni</i> | <i>fronte ml</i> | <i>SCO mq</i> | <i>H utile max</i> | <i>Quota m. 1,91</i> | | | |
| PES 127 | pubblico esercizio di spiaggia | - | 100 | 3,20 | si | | | |

| | | | | | |
|---------|-----------------------|----|-----|------|---|
| SBS 128 | stabilimento balneare | 42 | 153 | 3,00 | - |
| SBS 127 | stabilimento balneare | 44 | 161 | 3,00 | - |

microaggregazione

| <i>sigla</i> | <i>fronte tot ml</i> | <i>SCO tot mq</i> | <i>superficie impermeabile tot mq (SICe)</i> | <i>n. tot con visuali.</i> | <i>campo edificatorio tot ml. larghezza. profondità.</i> | | <i>area B2.</i> | <i>possibili funzioni aggiuntive.</i> |
|--------------|----------------------|-------------------|--|----------------------------|--|-----------|-----------------|---------------------------------------|
| MS 68 | 92 | 436 | 872 | 0 | 45 | 20 | presente | FA1, FA2, FA4 |

singoli della microaggregazione

| <i>sigla</i> | <i>funzioni</i> | <i>fronte ml</i> | <i>SCO mq</i> | <i>H utile max</i> | <i>Quota m. 1,91</i> |
|--------------|--------------------------------|------------------|---------------|--------------------|----------------------|
| PES 130 | pubblico esercizio di spiaggia | - | 100 | 3,20 | si |
| SBS 130 | stabilimento balneare | 40 | 146 | 3,00 | - |
| SBS 129 | stabilimento balneare | 52 | 190 | 3,00 | - |

D1_TAV3_S4 - Tratti 8 e 9 Parco del mare

microaggregazione

| sigla | fronte tot ml | SCO tot mq | superficie impermeabile tot mq (SICe) | n. tot coni visuali. | campo edificatorio tot ml. larghezza. profondità. | area B2. | possibili funzioni aggiuntive. |
|--------------|---------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---|-----------------|--------------------------------|
| MS 69 | 90 | 418 | 836 | 0 | 45 15 | presente | FA1, FA2, FA4 |

singoli della microaggregazione

| sigla | funzioni | fronte ml | SCO mq | H utile max | Quota m. 1,91 |
|---------|--------------------------------|-----------|--------|-------------|---------------|
| PES 132 | pubblico esercizio di spiaggia | - | 100 | 3,20 | si |
| SBS 131 | stabilimento balneare | 42 | 148 | 3,00 | - |
| SBS 132 | stabilimento balneare | 48 | 170 | 3,00 | - |

microaggregazione

| sigla | fronte tot ml | SCO tot mq | superficie impermeabile tot mq (SICe) | n. tot coni visuali. | campo edificatorio tot ml. larghezza. profondità. | area B2. | possibili funzioni aggiuntive. |
|--------------|---------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---|-----------------|--------------------------------|
| MS 70 | 92 | 425 | 850 | 0 | 50 15 | presente | FA1, FA2, FA4 |

singoli della microaggregazione

| sigla | funzioni | fronte ml | SCO mq | H utile max | Quota m. 1,91 |
|---------|--------------------------------|-----------|--------|-------------|---------------|
| PES 134 | pubblico esercizio di spiaggia | - | 100 | 3,20 | si |
| SBS 134 | stabilimento balneare | 42 | 148 | 3,00 | - |
| SBS 133 | stabilimento balneare | 50 | 177 | 3,00 | - |

microaggregazione

| <i>sigla</i> | <i>fronte tot ml</i> | <i>SCO tot mq</i> | <i>superficie impermeabile tot mq (SICe)</i> | <i>n. tot con visuali.</i> | <i>campo edificatorio tot ml. larghezza. profondità.</i> | | <i>area B2.</i> | <i>possibili funzioni aggiuntive.</i> |
|--------------|----------------------|-------------------|--|----------------------------|--|-----------|-----------------|---------------------------------------|
| MS 71 | 106 | 474 | 948 | 0 | 45 | 15 | presente | FA1, FA2, FA4 |

singoli della microaggregazione

| <i>sigla</i> | <i>funzioni</i> | <i>fronte ml</i> | <i>SCO mq</i> | <i>H utile max</i> | <i>Quota m. 1,91</i> |
|--------------|--------------------------------|------------------|---------------|--------------------|----------------------|
| PES 137 | pubblico esercizio di spiaggia | - | 100 | 3,20 | si |
| SBS 135 | stabilimento balneare | 40 | 141 | 3,00 | - |
| SBS 137 | stabilimento balneare | 66 | 233 | 3,00 | - |

microaggregazione

| <i>sigla</i> | <i>fronte tot ml</i> | <i>SCO tot mq</i> | <i>superficie impermeabile tot mq (SICe)</i> | <i>n. tot con visuali.</i> | <i>campo edificatorio tot ml. larghezza. profondità.</i> | | <i>area B2.</i> | <i>possibili funzioni aggiuntive.</i> |
|--------------|----------------------|-------------------|--|----------------------------|--|-----------|-----------------|---------------------------------------|
| MS 72 | 50 | 276 | 552 | 0 | 25 | 15 | presente | FA1, FA2, FA4 |

singoli della microaggregazione

| <i>sigla</i> | <i>funzioni</i> | <i>fronte ml</i> | <i>SCO mq</i> | <i>H utile max</i> | <i>Quota m. 1,91</i> |
|--------------|--------------------------------|------------------|---------------|--------------------|----------------------|
| SBS 138a | stabilimento balneare | 10 | 35 | 3,00 | - |
| PES 138 | pubblico esercizio di spiaggia | - | 100 | 3,20 | si |
| SBS 138 | stabilimento balneare | 40 | 141 | 3,00 | - |

microaggregazione

| <i>sigla</i> | <i>fronte tot ml</i> | <i>SCO tot mq</i> | <i>superficie impermeabile tot mq (SICe)</i> | <i>n. tot con visuali.</i> | <i>campo edificatorio tot ml. larghezza. profondità.</i> | | <i>area B2.</i> | <i>possibili funzioni aggiuntive.</i> |
|--------------|----------------------|-------------------|--|----------------------------|--|--|-----------------|---------------------------------------|
|--------------|----------------------|-------------------|--|----------------------------|--|--|-----------------|---------------------------------------|

| | | | | | |
|---------|-----------------------|----|-----|------|---|
| SBS 143 | stabilimento balneare | 40 | 141 | 3,00 | - |
| SBS 142 | stabilimento balneare | 50 | 177 | 3,00 | - |

microaggregazione

| sigla | fronte tot ml | SCO tot mq | superficie impermeabile tot mq (SICe) | n. tot con visuali. | campo edificatorio tot ml. larghezza. profondità. | area B2. | possibili funzioni aggiuntive. |
|--------------|---------------|------------|---------------------------------------|---------------------|---|-----------------|--------------------------------|
| MS 76 | 80 | 382 | 764 | 0 | 40 20 | presente | FA1, FA2, FA4 |

singoli della microaggregazione

| sigla | funzioni | fronte ml | SCO mq | H utile max | Quota m. 1,91 |
|---------|--------------------------------|-----------|--------|-------------|---------------|
| PES 144 | pubblico esercizio di spiaggia | - | 100 | 3,20 | si |
| SBS 145 | stabilimento balneare | 38 | 134 | 3,00 | - |
| SBS 144 | stabilimento balneare | 42 | 148 | 3,00 | - |

microaggregazione

| sigla | fronte tot ml | SCO tot mq | superficie impermeabile tot mq (SICe) | n. tot con visuali. | campo edificatorio tot ml. larghezza. profondità. | area B2. | possibili funzioni aggiuntive. |
|--------------|---------------|------------|---------------------------------------|---------------------|---|-----------------|--------------------------------|
| MS 77 | 60 | 292 | 584 | 0 | 35 20 | presente | FA1, FA2, FA4 |

singoli della microaggregazione

| sigla | funzioni | fronte ml | SCO mq | H utile max | Quota m. 1,91 |
|----------|--------------------------------|-----------|--------|-------------|---------------|
| SBS 148a | stabilimento balneare | 10 | 50 | 3,00 | - |
| PES 148 | pubblico esercizio di spiaggia | - | 100 | 3,20 | si |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------------------|----|-----|------|---|--|--|--|
| SBS 148 | stabilimento balneare | 50 | 142 | 3,00 | - | | | |
|---------|-----------------------|----|-----|------|---|--|--|--|

microaggregazione

| sigla | fronte tot ml | SCO tot mq | superficie impermeabile tot mq (SICe) | n. tot con visuali. | campo edificatorio tot ml. larghezza. profondità. | | area B2. | possibili funzioni aggiuntive. |
|--------------|---------------|------------|---------------------------------------|---------------------|---|-----------|-----------------|--------------------------------|
| MS 78 | 102 | 390 | 780 | 0 | 45 | 20 | presente | FA1, FA2, FA4 |

singoli della microaggregazione

| sigla | funzioni | fronte ml | SCO mq | H utile max | Quota m. 1,91 |
|-----------|--------------------------------|-----------|--------|-------------|---------------|
| PES 149 | pubblico esercizio di spiaggia | - | 100 | 3,20 | si |
| SBS 149-1 | stabilimento balneare | 51 | 145 | 3,00 | - |
| SBS 149-2 | stabilimento balneare | 51 | 145 | 3,00 | - |

microaggregazione

| sigla | fronte tot ml | SCO tot mq | superficie impermeabile tot mq (SICe) | n. tot con visuali. | campo edificatorio tot ml. larghezza. profondità. | | area B2. | possibili funzioni aggiuntive. |
|--------------|---------------|------------|---------------------------------------|---------------------|---|-----------|-----------------|--------------------------------|
| MS 79 | 74 | 210 | 420 | 0 | 30 | 20 | presente | FA1, FA4 |

singoli della microaggregazione

| sigla | funzioni | fronte ml | SCO mq | H utile max | Quota m. 1,91 |
|-----------|-----------------------|-----------|--------|-------------|---------------|
| SBS 150-1 | stabilimento balneare | 37 | 105 | 3,00 | - |
| SBS 150-2 | stabilimento balneare | 37 | 105 | 3,00 | - |

microaggregazione

| sigla | fronte tot ml | SCO tot mq | superficie impermeabile tot mq (SICe) | n. tot con visuali. | campo edificatorio tot ml. larghezza. profondità. | | area B2. | possibili funzioni aggiuntive. |
|-------|---------------|------------|---------------------------------------|---------------------|---|--|----------|--------------------------------|
|-------|---------------|------------|---------------------------------------|---------------------|---|--|----------|--------------------------------|

| MS 80 | | 41 | 216 | 432 | 0 | 30 | 18 | presente | FA1, FA2, FA4 |
|--|--------------------------------|------------------|---------------|--------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------------|----------------------|
| singoli della microaggregazione | | | | | | | | | |
| <i>sigla</i> | <i>funzioni</i> | <i>fronte ml</i> | <i>SCO mq</i> | <i>H utile max</i> | <i>Quota m. 1,91</i> | | | | |
| PES 151 | pubblico esercizio di spiaggia | - | 100 | 3,20 | si | | | | |
| SBS 151 | stabilimento balneare | 41 | 116 | 3,00 | - | | | | |

