



COMUNE DI RIMINI

PIANO GENERALE DEL SISTEMA FOGNARIO DEL COMUNE DI RIMINI

MODELLI MATEMATICI MODELLO MATEMATICO DELL'ADRIATICO

ALL.

Simulazioni a Rimini Nord
– scarichi 300m al largo –

TM08

Committente:

COMUNE DI RIMINI
SETTORE LAVORI PUBBLICI

Dirigente di Settore e Responsabile del Procedimento:
Collaboratore tecnico:

Dott. Ing. Massimo Totti
Dott. Ing. Massimo Paganelli

Progettista:**Raggruppamento**

Capogruppo Mandataria:
Mandanti:

Compagnia Generale delle Acque S.p.a. - Venezia
Hydroarch S.r.l. - Roma
Protecno S.r.l. - Noventa Padovana (PD)
Soil S.r.l. - Milano
Ing. A. Cevese - Poverara (PD)
Ing. G. Cenerini - Rimini

Elaborazione ed emissione: 06/02/2006

Responsabile:

Prof. Ing. Attilio Adami
PROTECNO SRL
Direttori tecnici: Prof. Ing. Attilio Adami
Dott. Ing. Giannarturo Comola



Approvazione: 06/02/2006

Coordinatore Generale:

Dott. Ing. Roberto Zumbo
Compagnia Generale delle Acque S.p.a.

0	Febbraio 2006	Emissione			
Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato

Il presente elaborato di esclusiva proprietà del Raggruppamento non può
venire riprodotto né reso noto a terzi senza autorizzazione.
Ogni trasgressione verrà perseguita a termini di legge.

PROTECNO SRL - Via Risorgimento 9 - 35027 Noventa Padovana (PD)
Tel 049-8935128 Fax 049-8935266 e-mail: protecno@protecno.it www.protecno.it

PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: debole

marea: sizigia

istante: 03h dall'inizio immissione

configurazione: scarichi al largo (300m)

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: debole

marea: sizigia

istante: 06h dall'inizio immissione

configurazione: scarichi al largo (300m)

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: debole

marea: sizigia

istante: 12h dall'inizio immissione

configurazione: scarichi al largo (300m)

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: debole

marea: sizigia

istante: 24h dall'inizio immissione

configurazione: scarichi al largo (300m)

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: debole

marea: sizigia

istante: 36h dall'inizio immissione

configurazione: scarichi al largo (300m)

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: debole

marea: sizigia

istante: 48h dall'inizio immissione

configurazione: scarichi al largo (300m)

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: debole

marea: sizigia

istante: 60h dall'inizio immissione

configurazione: scarichi al largo (300m)

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: debole

marea: sizigia

istante: 72h dall'inizio immissione

configurazione: scarichi al largo (300m)

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: debole

marea: sizigia

istante: 84h dall'inizio immissione

configurazione: scarichi al largo (300m)

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: debole

marea: quadratura

istante: 03h dall'inizio immissione

configurazione: scarichi al largo (300m)

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: debole

marea: quadratura

istante: 06h dall'inizio immissione

configurazione: scarichi al largo (300m)

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: debole

marea: quadratura

istante: 12h dall'inizio immissione

configurazione: scarichi al largo (300m)

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: debole

marea: quadratura

istante: 24h dall'inizio immissione

configurazione: scarichi al largo (300m)

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: debole

marea: quadratura

istante: 36h dall'inizio immissione

configurazione: scarichi al largo (300m)

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: debole

marea: quadratura

istante: 48h dall'inizio immissione

configurazione: scarichi al largo (300m)

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: debole

marea: quadratura

istante: 60h dall'inizio immissione

configurazione: scarichi al largo (300m)

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: debole

marea: quadratura

istante: 72h dall'inizio immissione

configurazione: scarichi al largo (300m)

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: debole

marea: media

istante: 03h dall'inizio immissione

configurazione: scarichi al largo (300m)

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: debole

marea: media

istante: 06h dall'inizio immissione

configurazione: scarichi al largo (300m)

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: debole

marea: media

istante: 12h dall'inizio immissione

configurazione: scarichi al largo (300m)

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: debole

marea: media

istante: 24h dall'inizio immissione

configurazione: scarichi al largo (300m)

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: debole

marea: media

istante: 36h dall'inizio immissione

configurazione: scarichi al largo (300m)

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: debole

marea: media

istante: 48h dall'inizio immissione

configurazione: scarichi al largo (300m)

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: debole

marea: media

istante: 60h dall'inizio immissione

configurazione: scarichi al largo (300m)

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: debole

marea: media

istante: 72h dall'inizio immissione

configurazione: scarichi al largo (300m)

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: debole

marea: media

istante: 84h dall'inizio immissione

configurazione: scarichi al largo (300m)

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: maestrale

marea: sizigia

istante: 03h dall'inizio immissione

configurazione: scarichi al largo (300m)

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: maestrale

marea: sizigia

istante: 06h dall'inizio immissione

configurazione: scarichi al largo (300m)

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: maestrale

marea: sizigia

istante: 12h dall'inizio immissione

configurazione: scarichi al largo (300m)

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: maestrale

marea: sizigia

istante: 24h dall'inizio immissione

configurazione: scarichi al largo (300m)

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: maestrale

marea: sizigia

istante: 36h dall'inizio immissione

configurazione: scarichi al largo (300m)

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: maestrale

marea: sizigia

istante: 48h dall'inizio immissione

configurazione: scarichi al largo (300m)

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: maestrale

marea: sizigia

istante: 60h dall'inizio immissione

configurazione: scarichi al largo (300m)

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: maestrale

marea: sizigia

istante: 72h dall'inizio immissione

configurazione: scarichi al largo (300m)

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: maestrale

marea: quadratura

istante: 03h dall'inizio immissione

configurazione: scarichi al largo (300m)

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: maestrale

marea: quadratura

istante: 06h dall'inizio immissione

configurazione: scarichi al largo (300m)

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: maestrale

marea: quadratura

istante: 12h dall'inizio immissione

configurazione: scarichi al largo (300m)

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: maestrale

marea: quadratura

istante: 24h dall'inizio immissione

configurazione: scarichi al largo (300m)

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: **maestrale**

marea: **quadratura**

istante: **36h dall'inizio immissione**

configurazione: **scarichi al largo (300m)**

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: maestrale

marea: quadratura

istante: 48h dall'inizio immissione

configurazione: scarichi al largo (300m)

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: maestrale

marea: quadratura

istante: 60h dall'inizio immissione

configurazione: scarichi al largo (300m)

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: maestrale

marea: quadratura

istante: 72h dall'inizio immissione

configurazione: scarichi al largo (300m)

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: maestrale

marea: quadratura

istante: 84h dall'inizio immissione

configurazione: scarichi al largo (300m)

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: **maestrale**

marea: **media**

istante: **03h dall'inizio immissione**

configurazione: **scarichi al largo (300m)**

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: **maestrale**

marea: **media**

istante: **06h dall'inizio immissione**

configurazione: **scarichi al largo (300m)**

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: **maestrale**

marea: **media**

istante: **12h dall'inizio immissione**

configurazione: **scarichi al largo (300m)**

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: **maestrale**

marea: **media**

istante: **24h dall'inizio immissione**

configurazione: **scarichi al largo (300m)**

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: **maestrale**

marea: **media**

istante: **36h dall'inizio immissione**

configurazione: **scarichi al largo (300m)**

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: **maestrale**

marea: **media**

istante: **48h dall'inizio immissione**

configurazione: **scarichi al largo (300m)**

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: **maestrale**

marea: **media**

istante: **60h dall'inizio immissione**

configurazione: **scarichi al largo (300m)**

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: **maestrale**

marea: **media**

istante: **72h dall'inizio immissione**

configurazione: **scarichi al largo (300m)**

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: bora

marea: sizigia

istante: 03h dall'inizio immissione

configurazione: scarichi al largo (300m)

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: bora

marea: sizigia

istante: 06h dall'inizio immissione

configurazione: scarichi al largo (300m)

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: bora

marea: sizigia

istante: 12h dall'inizio immissione

configurazione: scarichi al largo (300m)

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: bora

marea: sizigia

istante: 24h dall'inizio immissione

configurazione: scarichi al largo (300m)

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: bora

marea: sizigia

istante: 36h dall'inizio immissione

configurazione: scarichi al largo (300m)

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: bora

marea: sizigia

istante: 48h dall'inizio immissione

configurazione: scarichi al largo (300m)

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: bora

marea: sizigia

istante: 60h dall'inizio immissione

configurazione: scarichi al largo (300m)

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: bora

marea: sizigia

istante: 72h dall'inizio immissione

configurazione: scarichi al largo (300m)

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: bora

marea: sizigia

istante: 84h dall'inizio immissione

configurazione: scarichi al largo (300m)

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: bora

marea: quadratura

istante: 03h dall'inizio immissione

configurazione: scarichi al largo (300m)

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: bora

marea: quadratura

istante: 06h dall'inizio immissione

configurazione: scarichi al largo (300m)

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: bora

marea: quadratura

istante: 12h dall'inizio immissione

configurazione: scarichi al largo (300m)

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: bora

marea: quadratura

istante: 24h dall'inizio immissione

configurazione: scarichi al largo (300m)

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: bora

marea: quadratura

istante: 36h dall'inizio immissione

configurazione: scarichi al largo (300m)

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: bora

marea: quadratura

istante: 48h dall'inizio immissione

configurazione: scarichi al largo (300m)

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: bora

marea: quadratura

istante: 60h dall'inizio immissione

configurazione: scarichi al largo (300m)

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: bora

marea: quadratura

istante: 72h dall'inizio immissione

configurazione: scarichi al largo (300m)

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: bora

marea: quadratura

istante: 84h dall'inizio immissione

configurazione: scarichi al largo (300m)

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: bora

marea: media

istante: 03h dall'inizio immissione

configurazione: scarichi al largo (300m)

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: bora

marea: media

istante: 06h dall'inizio immissione

configurazione: scarichi al largo (300m)

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: bora

marea: media

istante: 12h dall'inizio immissione

configurazione: scarichi al largo (300m)

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: bora

marea: media

istante: 24h dall'inizio immissione

configurazione: scarichi al largo (300m)

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: bora

marea: media

istante: 36h dall'inizio immissione

configurazione: scarichi al largo (300m)

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: bora

marea: media

istante: 48h dall'inizio immissione

configurazione: scarichi al largo (300m)

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: bora

marea: media

istante: 60h dall'inizio immissione

configurazione: scarichi al largo (300m)

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: bora

marea: media

istante: 72h dall'inizio immissione

configurazione: scarichi al largo (300m)

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: scirocco

marea: sizigia

istante: 03h dall'inizio immissione

configurazione: scarichi al largo (300m)

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: scirocco

marea: sizigia

istante: 06h dall'inizio immissione

configurazione: scarichi al largo (300m)

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: scirocco

marea: sizigia

istante: 12h dall'inizio immissione

configurazione: scarichi al largo (300m)

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: scirocco

marea: sizigia

istante: 24h dall'inizio immissione

configurazione: scarichi al largo (300m)

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: scirocco

marea: sizigia

istante: 36h dall'inizio immissione

configurazione: scarichi al largo (300m)

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: scirocco

marea: sizigia

istante: 48h dall'inizio immissione

configurazione: scarichi al largo (300m)

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: scirocco

marea: sizigia

istante: 60h dall'inizio immissione

configurazione: scarichi al largo (300m)

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: scirocco

marea: quadratura

istante: 03h dall'inizio immissione

configurazione: scarichi al largo (300m)

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: scirocco

marea: quadratura

istante: 06h dall'inizio immissione

configurazione: scarichi al largo (300m)

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: scirocco

marea: quadratura

istante: 12h dall'inizio immissione

configurazione: scarichi al largo (300m)

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: scirocco

marea: quadratura

istante: 24h dall'inizio immissione

configurazione: scarichi al largo (300m)

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: scirocco

marea: quadratura

istante: 36h dall'inizio immissione

configurazione: scarichi al largo (300m)

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: scirocco

marea: quadratura

istante: 48h dall'inizio immissione

configurazione: scarichi al largo (300m)

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: scirocco

marea: quadratura

istante: 60h dall'inizio immissione

configurazione: scarichi al largo (300m)

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: scirocco

marea: media

istante: 03h dall'inizio immissione

configurazione: scarichi al largo (300m)

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: scirocco

marea: media

istante: 06h dall'inizio immissione

configurazione: scarichi al largo (300m)

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: scirocco

marea: media

istante: 12h dall'inizio immissione

configurazione: scarichi al largo (300m)

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: scirocco

marea: media

istante: 24h dall'inizio immissione

configurazione: scarichi al largo (300m)

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: scirocco

marea: media

istante: 36h dall'inizio immissione

configurazione: scarichi al largo (300m)

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD



vento: scirocco

marea: media

istante: 48h dall'inizio immissione

configurazione: scarichi al largo (300m)

1 m/s



PEDRERA GRANDE

BRANCONA

VISERBELLA

SORTIE

VISERBA

SACRAMORA

TURCHETTA

Protecno S.r.l.

Simulazione diffusione
inquinanti su modello
numerico
dell'Adriatico

RIMINI  NORD

vento: scirocco

marea: media

istante: 60h dall'inizio immissione

configurazione: scarichi al largo (300m)

1 m/s

